

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H00321

## 飲用水樣品檢驗報告

受 驗 單 位 : 國立高雄科技大學燕巢校區

計 畫 名 稱 : ※

採 樣 地 點 : 高雄市燕巢區深中路58號

採 樣 單 位 : 建利環保顧問股份有限公司

業 別 : 學校

檢 測 目 的 : 定期檢測

行 程 代 碼 : ※

報 告 編 號 : 111-01- H 00321

報 告 日 期 : 111 年 01 月 17 日

收 樣 時 間 : 111 年 01 月 13 日 17 時 15 分

註 :

1. 檢驗項目有標示“\*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:  
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)  
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 16 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。
8. 工作名稱:111年第一/燕巢校區施工、營運期間環境監測暨全校飲用水樣品檢驗採購案。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品質等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用章

建利環保顧問(股)公司

品質管理 郭叔隆

檢驗室主管:郭叔隆

覆 核

檢驗室主管:

負責人:李建南

郭叔隆







# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2  
電話：(07)8150815(代表號)      FAX：(07)8150816      聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H00321

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 樣品編號：H-00321-04 採樣位置：管一大樓1身障廁所，管一1F03 樣品特性：溶液	採樣方法：NIEA W101.56A 採樣日期：111年01月13日 14時 36分
---	---

檢	驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人：李建南  
 檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年01月13日 20時15分	111年01月14日 18時40分

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H00321

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.56A  
樣品編號：H-00321-05 採樣日期：111年01月13日 14時43分  
採樣位置：管一大樓4F茶水間(MA497), 管一4F04  
樣品特性：溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白


報告專用章  
建利環保顧問(股)公司  
負責人：李建南  
檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年01月13日 20時15分	111年01月14日 18時40分

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址: 高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話: (07)8150815(代表號)      FAX: (07)8150816      聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD111H00321

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 樣品編號: H-00321-06 採樣位置: 管一大樓4F茶水間(MA497), 管一4F05 樣品特性: 溶液	採樣方法: NIEA W101.56A 採樣日期: 111年01月13日 14時50分
---	--

檢	驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人: 李建南  
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢 測 項 目	培 養 基 名 稱	開 始 培 養 時 間	結 束 培 養 時 間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年01月13日 20時15分	111年01月14日 18時40分

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號     地址: 高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2  
 電話: (07)8150815(代表號)     FAX: (07)8150816     聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD111H00321

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-00321-07	採樣日期: 111年01月13日 14時 57分
採樣位置: 詠絮樓1F走道, 詠絮1F01	
樣品特性: 溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值
*			大腸桿菌群	<1		CFU/100mL		NIEA E230.55B								6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


**報告專用章**  
**建利環保顧問(股)公司**  
**負責人: 李建南**  
**檢驗室主管: 郭叔隆**

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年01月13日 20時15分	111年01月14日 18時40分



# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號：GD111H00321

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水	採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-00321-08	採樣日期：111年01月13日 15時04分
採樣位置：詠絮樓2F走道, 詠絮2F01	
樣品特性：溶液	

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


**報告專用章**  
建利環保顧問(股)公司  
負責人：李建南  
檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年01月13日 20時15分	111年01月14日 18時40分





# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話：(07)8150815(代表號)      FAX：(07)8150816      聯絡人：吳仁杰


專案編號： GD111H00321

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 樣品編號：H-00321-11 採樣位置：詠絮樓5F走道, 詠絮5F01 樣品特性：溶液	採樣方法：NIEA W101.56A 採樣日期：111年01月13日 15時 25分
--	---

檢	驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標準值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年01月13日 20時15分	111年01月14日 18時40分

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號      地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話:(07)8150815(代表號)      FAX:(07)8150816      聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H00321

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-00321-12	採樣日期: 111年01月13日 15時32分
採樣位置: 詠絮樓6F走道, 詠絮6F01	
樣品特性: 溶液	

	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----


報告專用章  
建利環保顧問(股)公司  
負責人: 李建南  
檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年01月13日 20時15分	111年01月14日 18時40分

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號    地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2  
電話：(07)8150815(代表號)    FAX：(07)8150816    聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H00321

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 樣品編號：H-00321-13 採樣位置：涵芳樓1F茶水間, 涵芳1F01 樣品特性：溶液	採樣方法：NIEA W101.56A 採樣日期：111年01月13日 15時 39分
---	---

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


報 告 專 用 章  
建利環保顧問(股)公司  
負責人: 李建南  
檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年01月13日 20時33分	111年01月14日 18時40分

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址: 高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2  
電話: (07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816 聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD111H00321

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A  
樣品編號: H-00321-14 採樣日期: 111年01月13日 15時46分  
採樣位置: 涵芳樓3F茶水間, 涵芳3F01  
樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----




本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年01月13日 20時33分	111年01月14日 18時40分

# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2  
 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H00321

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 樣品編號：H-00321-15 採樣位置：涵芳樓5F茶水間, 涵芳5F01 樣品特性：溶液	採樣方法：NIEA W101.56A 採樣日期：111年01月13日 15時 53分
---	---

檢	驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----


報 告 專 用 章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負 責 人: 李 建 南  
 檢 驗 室 主 管: 郭 叔 隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢 測 項 目	培 養 基 名 稱	開 始 培 養 時 間	結 束 培 養 時 間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年01月13日 20時33分	111年01月14日 18時40分