

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2
電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位: 國立高雄科技大學楠梓校區

計畫名稱: ※

採樣地點: 高雄市楠梓區海專路142號

採樣單位: 建利環保顧問股份有限公司

業別: 學校

檢測目的: 定期檢測

行程代碼: ※

報告編號: 111-07- H 03415

報告日期: 111年07月18日

收樣時間: 111年07月12日 17時45分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 21 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。
8. 工作名稱:111年第一/燕巢校區施工、營運期間環境監測暨全校飲用水樣品檢驗採購案。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用章

建利環保顧問(股)公司

負責人:李建南

檢驗室主管:郭叔隆

負責人:李建南

覆核

檢驗室主管:

郭叔隆
0117097

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2
電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水	採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-03415-01	採樣日期：111年07月12日 13時35分
採樣位置：大仁樓1F茶水間(仁-101)	
樣品特性：溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	值	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值
*			大腸桿菌群			<1		CFU/100mL			NIEA E230.55B						6CFU/100mL
----- 以 下 空 白 -----																	
													<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red;"> 報告專用章 建利環保顧問(股)公司 負責人：李建南 檢驗室主管：郭叔隆 </div>				
本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：																	
檢測項目		培養基名稱			開始培養時間					結束培養時間							
大腸桿菌群		M-ENDO			111年07月12日 20時13分					111年07月13日 19時18分							

0017096

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址: 高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2
 電話: (07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816 聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A
 樣品編號: H-03415-02 採樣日期: 111年07月12日 13時46分
 採樣位置: 立誠樓4F男廁旁(誠-401)
 樣品特性: 溶液

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

報 告 專 用 章

建利環保顧問(股)公司

負責人: 李建南

檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢 測 項 目	培 養 基 名 稱	開 始 培 養 時 間	結 束 培 養 時 間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時13分	111年07月13日 19時18分

0017095

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2
 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水	採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-03415-03	採樣日期：111年07月12日 13時53分
採樣位置：立誠樓5F男廁旁(誠-501)	
樣品特性：溶液	

檢	驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

報 告 專 用 章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人：李建南
 檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時13分	111年07月13日 19時18分

0017094

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2
電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-03415-06 採樣日期：111年07月12日 14時 23分
採樣位置：樂群樓1F廁所旁(群-101)
樣品特性：溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人：李建南
 檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時13分	111年07月13日 19時18分

0017091

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2
 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-03415-08	採樣日期: 111年07月12日 14時37分
採樣位置: 樂群樓2F廁所旁(群-201)	
樣品特性: 溶液	

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章 建利環保顧問(股)公司 負責人: 李建南 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時13分	111年07月13日 19時18分

0017089

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址: 高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-03415-09	採樣日期: 111年07月12日 14時44分
採樣位置: 樂群樓3F廁所旁(群-301)	
樣品特性: 溶液	

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時13分	111年07月13日 19時18分

0017088

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新銜路286-9號7樓之1-2
電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號：GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-03415-11 採樣日期：111年07月12日 14時58分
採樣位置：樂群樓4F廁所旁(群-401)
樣品特性：溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人：李建南
檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時45分	111年07月13日 19時18分

0017086

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2
 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水	採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-03415-12	採樣日期：111年07月12日 15時05分
採樣位置：樂群樓5F廁所旁(群-501)	
樣品特性：溶液	

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人:李建南
 檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時45分	111年07月13日 19時18分

0017085

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.56A
 樣品編號：H-03415-14 採樣日期：111年07月12日 15時25分
 採樣位置：英才樓BF走廊(英-001)
 樣品特性：溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人:李建南
 檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時45分	111年07月13日 19時18分

0017083

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-03415-15 採樣日期: 111年07月12日 15時35分
採樣位置: 學生中心BF走廊(學-001)
樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人: 李建南
檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時45分	111年07月13日 19時18分

0017082

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2
 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-03415-17	採樣日期: 111年07月12日 15時49分
採樣位置: 學生中心2F茶水間(學-201)	
樣品特性: 溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	值	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值	
*			大腸桿菌群			<1		CFU/100mL				NIEA E230.55B						6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時45分	111年07月13日 19時18分

0017030

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2
電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號：GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-03415-18 採樣日期：111年07月12日 15時56分
採樣位置：水食工廠1F走道(水-101)
樣品特性：溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人：李建南
檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時45分	111年07月13日 19時18分

0017079

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2
電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-03415-19 採樣日期: 111年07月12日 16時03分
採樣位置: 東海樓5F北側走廊(東-501)
樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時45分	111年07月13日 19時18分

0017078

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2
 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD111H03415

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-03415-20	採樣日期: 111年07月12日 16時 10分
採樣位置: 東海樓5F南側走廊(東-502)	
樣品特性: 溶液	

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----



本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	111年07月12日 20時45分	111年07月13日 19時18分