

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:國立高雄科技大學楠梓校區

計畫名稱:※

採樣地點:高雄市楠梓區海專路142號

採樣單位:建利環保顧問股份有限公司

業別:學校

檢測目的:定期檢測

行程代碼:※


報告編號:113-01-H 00002

報告日期:113年01月05日

收樣時間:113年01月02日 16時00分

註:

1. 檢驗項目有標示“\*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:  
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)  
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 23 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。
8. 工作名稱:113年第一/燕巢校區施工、營運期間環境監測暨全校飲用水樣品檢驗採購案。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核

檢驗室主管:

郭叔隆





# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-00002-03	採樣日期: 113年01月02日 09時59分
採樣位置: 水食工廠1F走道(水-101)	
樣品特性: 溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	值	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值	
*			大腸桿菌群	<	1		CFU/	100mL	NIEA	E230.	55B				6CFU/	100mL		

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章

建利環保顧問(股)公司

負責人: 李建南

檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時06分	113年01月03日 18時55分

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-00002-04	採樣日期: 113年01月02日 10時10分
採樣位置: 致遠樓4F茶水間(遠-401)	
樣品特性: 溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值
*	大腸桿菌群			<1	CFU/100mL			NIEA E230.55B						6CFU/100mL		

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人: 李建南  
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時06分	113年01月03日 18時55分

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水	採樣方法:NIEA W101.56A
樣品編號:H-00002-05	採樣日期:113年01月02日 10時22分
採樣位置:厚生樓1F南側茶水間(厚-101)	
樣品特性:溶液	

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人:李建南  
 檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時06分	113年01月03日 18時55分

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水	採樣方法:NIEA W101.56A
樣品編號:H-00002-06	採樣日期:113年01月02日 10時30分
採樣位置:厚生樓1F北側茶水間(厚-102)	
樣品特性:溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準
*	大腸桿菌群			<1	CFU/100mL		NIEA E230.55B						6CFU/100mL		

----- 以下空白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人:李建南  
 檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時06分	113年01月03日 18時55分

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水  
樣品編號：H-00002-07  
採樣位置：樂群樓1F廁所旁(群-101)  
樣品特性：溶液

採樣方法：NIEA W101.56A  
採樣日期：113年01月02日 10時43分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

**報告專用章**  
建利環保顧問(股)公司  
負責人：李建南  
檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時06分	113年01月03日 18時55分



# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-00002-08	採樣日期: 113年01月02日 10時51分
採樣位置: 樂群樓1F廁所旁(群-102)	
樣品特性: 溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	值	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值
*			大腸桿菌群			<1	CFU/100mL				NIEA E230.55B						6CFU/100mL

----- 以下空白 -----


報告專用章  
建利環保顧問(股)公司  
負責人:李建南  
檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時06分	113年01月03日 18時55分

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-00002-09	採樣日期: 113年01月02日 11時10分
採樣位置: 南海樓1F南側走廊(南-101)	
樣品特性: 溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	值	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值
*			大腸桿菌群	<1			CFU/100mL		NIEA	E230.55B						6CFU/100mL	

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人: 李建南  
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時06分	113年01月03日 18時55分



# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰


專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A  
樣品編號: H-00002-11 採樣日期: 113年01月02日 11時25分  
採樣位置: 南海樓2F南側走廊(南-201)  
樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時41分	113年01月03日 18時55分

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水	採樣方法:NIEA W101.56A
樣品編號:H-00002-12	採樣日期:113年01月02日14時45分
採樣位置:樂群樓2F廁所旁(群-201)	
樣品特性:溶液	

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章  
建利環保顧問(股)公司  
負責人:李建南  
檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時41分	113年01月03日 18時55分

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號：GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.56A  
 樣品編號：H-00002-13 採樣日期：113年01月02日 11時33分  
 採樣位置：南海樓3F南側走廊(南-301)  
 樣品特性：溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人：李建南  
 檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時41分	113年01月03日 18時55分



# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.56A  
 樣品編號：H-00002-15 採樣日期：113年01月02日11時50分  
 採樣位置：南海樓4F南側走廊(南-401)  
 樣品特性：溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人：李建南  
 檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時41分	113年01月03日 18時55分





# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-00002-17	採樣日期: 113年01月02日 13時35分
採樣位置: 南海樓5F南側走廊(南-501)	
樣品特性: 溶液	

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

**報告專用章**  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人: 李建南  
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時41分	113年01月03日 18時55分

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A  
 樣品編號: H-00002-18 採樣日期: 113年01月02日 13時42分  
 採樣位置: 南海樓5F北側走廊(南-502)  
 樣品特性: 溶液

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章

建利環保顧問(股)公司

負責人: 李建南

檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢 測 項 目	培 養 基 名 稱	開 始 培 養 時 間	結 束 培 養 時 間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時41分	113年01月03日 18時55分

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號：GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水	採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-00002-19	採樣日期：113年01月02日 13時58分
採樣位置：慧海樓4F西側走廊(慧-401)	
樣品特性：溶液	

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章  
建利環保顧問(股)公司  
負責人：李建南  
檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時41分	113年01月03日 18時55分

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址: 高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話: (07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816 聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 樣品編號: H-00002-20 採樣位置: 慧海樓4F東側走廊(慧-402) 樣品特性: 溶液	採樣方法: NIEA W101.56A 採樣日期: 113年01月02日 14時10分
---	--

檢	驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	標 準 值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----


**報告專用章**  
建利環保顧問(股)公司  
負責人: 李建南  
檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 19時41分	113年01月03日 18時55分

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-00002-21	採樣日期: 113年01月02日 14時22分
採樣位置: 東海樓5F南側走廊(東-501)	
樣品特性: 溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值
*			大腸桿菌群		<1	CFU/100mL		NIEA	E230.55B						6CFU/100mL	

----- 以 下 空 白 -----


報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人: 李建南  
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 20時17分	113年01月03日 18時55分

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H00002

## 飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-00002-22	採樣日期: 113年01月02日 14時30分
採樣位置: 東海樓5F北側走廊(東-502)	
樣品特性: 溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值
*			大腸桿菌群		<1		CFU/100mL				NIEA E230.55B					6CFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

報告專用章

建利環保顧問(股)公司

負責人: 李建南

檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年01月02日 20時17分	113年01月03日 18時55分