

國立高雄科技大學

114 學年度第 2 次環境保護暨職業安全衛生委員會議紀錄

時 間：中華民國 114 年 12 月(書面審查會議)

主 席：楊慶煜校長

紀 錄：鄭毓萱

議 程：

壹、主席致詞

貳、確認前次會議紀錄暨執行情形報告

參、提案討論(環安中心環保組追認案 1 案)

肆、報告案(環安衛中心環保組 1 案、環安衛中心職安組 1 案、學務處衛保組 1 案)

伍、臨時動議

陸、散會

國立高雄科技大學

114 學年度第 2 次「環境保護暨職業安全衛生委員會」會議

時 間：中華民國 114 年 12 月(書面審查會議)

主 席：楊慶煜校長

紀 錄：鄭毓萱

出席人員：應到 31 人，書面審查回覆 26 人。(詳如附件)

壹、主席致詞：(略)

貳、確認前次會議紀錄暨執行情形報告：確認通過，執行情形洽悉

參、提案討論(環安中心環保組追認案 1 案)

提案一：

提案單位：環境安全衛生中心環境保護組

案 由：本次毒性及關注化學物質核可文件之運作申請，提請追認。

說 明：

一、依據「學術機構運作毒性及關注化學物質管理辦法」第 5 條、111 學年度第 4 次及 112 學年度第 3 次環安衛委員會會議決議事項辦理。

二、本次毒性及關注化學物質核可文件申請案件臚列如下：

項次	毒化物及關注化學名稱	核准日期	校區別	備註
1	全氟及多氟烷基物質檢驗用混合標準品 (列管編號：169)	114.11.11	楠梓校區	毒性化學物質 混合物

辦 法：上開項次，如經本次會議追認同意，續依「毒性及關注化學物質管理法」及其相關規定通知運作單位妥慎運作，善盡管理責任。

決 議：通過，同意予以追認。

肆、報告案：

一、環境安全衛生中心環境保護組-114 年 9 月至 11 月環境保護工作報告：

決定：洽悉。

(一) 生活廢棄物(含巨大垃圾)清理

1. 承辦單位依「廢棄物清理法」、「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」與本校事業廢棄物清理計畫書管理本校生活廢棄物，並依政府採購法規定交付合法廠商清運處理，維護校園環境衛生。截至 10 月底(第一校區清運 303.39 噸、楠梓校區清運 250.78 噸、燕巢校區清運 101.04 噸、旗津校區清運 73.27 噸，共清運 728.48 噸)，執行進度均符預期(正常)。

2. 巨大垃圾清運：截至 11 月底計建工校區清運 12 公噸、楠梓校區清運 8 公噸。

(二) 實驗場所毒化物管理及廢棄物貯存清除處理

1. 請購毒性及關注化學物質：楠梓校區 16 筆、建工校區 21 筆、第一校區 1 筆，共計請購 38 筆毒性及關注化學物質。

2. 第一、楠梓與建工校區現有運作中之毒性化學物質相關運作紀錄表均依照毒性及關注化學物質法規規定，相關第三季運作紀錄並已依程序於 114 年 10 月底前完成教育

部化學品管理與申報系統填列。

3. 實驗室廢液管理：本年度截至 11 月底共計產出 13.418 公噸（建工 5.146 公噸、楠梓 3.609 公噸、第一 4.663 公噸）廢液，均依規定按月向環境部申報。
4. 建工與楠梓校區於 114 年 11 月 20 日辦理本年度第 3 次實驗室廢棄物，清運區間約為 114 年 10 月至 114 年 11 月份產生之實驗室廢棄物送至成功大學環資中心進行處理，兩校區合計清運 2.745 公噸(楠梓校區 0.950 公噸、建工校區 1.795 公噸)。
5. 楠梓校區海洋環境工程系陳秋姣老師 10 月 13 日申請新增毒性化學物質(全氟及多氟烷基物質檢驗用混合標準品)，本中心於 10 月 30 日向高雄市政府環保局申請變更核可文件，環保局於 11 月 11 日回復同意變更。
6. 依水圈學院提出需求辦理生醫廢棄物清運處理工作，並與合格清運處理廠商簽約，後續依相關規定辦理及網路申報工作。
7. 各校區均依規定於每月 5 日前完成廢棄物申報作業。
8. 各校區均依規定已於 10 月底完成 114 年第三季土壤及地下水申報暨繳費相關事宜。
9. 11 月 5 日協同職安組至楠梓校區造船及海洋工系所屬實驗室，進行實驗室查核輔導作業，因現場並無相關毒性化學物質、關注化學物質與廢液，已提醒實驗室若有運作毒化物務必依相關法令辦理。
10. 11 月 27 日協同職安組至建工校區工業工程學系所屬實驗室，進行實驗室查核輔導作業，因現場並無相關毒性化學物質、關注化學物質與廢液，已提醒實驗室若有運作毒化物務必依相關法令辦理。

(三) 污水排放管理（含水肥清運）

1. 承辦單位依「水污染防治法」、「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」、「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」管理本校第一/燕巢校區污水處理廠污水排放量、排放水質，以符合環保法令及環評承諾。114 年 1 至 11 月處理污水總量為 126,698 立方公尺（第一校區處理 106,699 立方公尺、燕巢校區處理 19,999 立方公尺）。
2. 114 年 1 至 11 月，累計水肥清運 257.91 公噸（建工校區清運 99.77 噸、楠梓校區清運 57.75 噸、第一校區清運 39.36 噸、旗津校區清運 15.52 噸、燕巢校區清運 45.51 噸）。
3. 環保局於 10 月 30 日至第一校區查核總污水廠、敬業樓與樂群樓污水處理設施相關水、電與日常運作紀錄等資料，經查核符合相關法規規範。

(四) 飲用水管理

1. 依「飲用水管理條例」、「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」、「飲用水水質標準」等規定按月保養維護計 598 台飲水機，以維持功能正常，並採 TDS 自主檢查、更換濾芯及委託專業廠商按季檢驗水質，均符飲用水標準。
2. 依據環評承諾事項，已委託廠商於 114 年 9 月 19 日、10 月 16 日、11 月 7 日進行燕巢校區 3 處飲水點之飲用水樣品（按月）檢驗作業，另 10 月 3 日、10 月 9 日、10 月 16 日進行五校區飲用水樣品採樣，結果均符規定。
3. 配合宿舍規劃飲水機汰換，已於 114 年 11 月份協助下訂建工、楠梓、第一、燕巢合計 37 台飲水機，預計於 12 月中旬前完成安裝。

(五) 環評監督

1. 「114 年第一/燕巢校區施工與營運期間環境監測暨全校飲用水樣品檢驗」採購案依約執行中。承攬廠商按季至第一校區與燕巢校區進行地面水、地下水、空氣品質、噪音、振動、交通流量之監測，於 10、11 月進行第四季監測，俟分析結果辦理第四季監測報告撰寫。
2. 環保局派員於 114 年 11 月 11 日至第一校區查核環境影響評估相關業務，查核結果尚符合相關規定。
3. 114 年第一校區水土保持監測，因配合台灣先進材料成型技術中心大樓施工，故需每月進行監測，廠商分別於 1 月 24 日、2 月 20 日、3 月 20 日、4 月 25 日、5 月 22 日、6 月 19 日、7 月 24 日、8 月 21 日、9 月 23 日與 10 月 22 日完成量測分析作業，經廠商監測結果均無異常。因先進材料大樓案已於 10 月 8 日取得使用執照，施工階段每月監測已實作完竣，俟明(115)年 1 月起進行營運階段監測，頻率為每季乙次。

(六) 空氣品質監測

1. 114 年度室內空氣品質定檢：依「室內空氣品質管理法」、「公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法」委託廠商執行 114 年旗津校區室內空品列管場所定檢作業，旗津校區圖書館已於 114 年 8 月 21 至 22 日定檢完成，監測結果無異常，已於 114 年 11 月 7 日申報完成賡續申請室內空品優良級標章。
2. 高市府環保局於 11 月 26 日至旗津校區圖書館進行室內空氣品質查核，查核結果符合相關規定。

(七) 生物安全管理

1. 為加強生物安全相關技術人員實務管理之專業知能，選派本中心同仁參加 114 年 10 月 30 日台灣生物安全協會舉辦之「南區及中區生物安全繼續教育訓練」，以增進本校落實生物安全各相關執行事項。
2. 高市府衛生局於 114 年 11 月 14 日舉辦「114 年高雄市感染管制查核(含實驗室生物安全)查核作業期末成果發表會」由本中心代表參加，瞭解本校今年度感染管制與實驗室安全之查核結果。該次查核結果共計有 1 項不符合事項、3 項建議事項，已會辦水圈學院及生物安全主管完成改善方案提報，並依限函覆高雄市衛生局。
3. 本校僅楠梓校區水圈學院水產業檢驗及驗證中心為 BSL-2 實驗室，作為 RG2 使用及保存場所，本中心依規定按季定期（1 月、4 月、7 月、10 月）執行感染性生物材料(病原體及生物毒素)品項、數量之盤點作業，及填報「實驗室生物安全管理資訊系統」各項申報資料，另不定期進行本校生物安全會資料維護更新作業，均依相關規定時程辦理完竣。

(八) 登革熱管理、環境清潔消毒與其他

1. 登革熱孳生源稽查：主管機關進行 1 次稽查(如下表)：

編號	日期	校區	主管機關	查核結果
1	114.10.14	楠梓	疾病管制署	一陽性點

2. 為利提升本校第一線人員登革熱防治工作知能，114 年 10 月 1 日(三)由環保組組長偕同 2 位同仁至衛生局疾管處拜訪，洽談合作於本校辦理登革熱防治研習並就地發予研習證書事宜。

3. 環安衛中心進行校園登革熱孳生源查核情形(如下表)：

編號	校區	日期	巡檢場域
1	建工	0905 0910 0919 0924 1001 1007 1017 1022 1105 1114 1121 1126	1. 雙科館後方(模具系側)冷氣室外機底下塑膠管破損積水 2. 雙科館後方(模具系側)盛接冷氣水之塑膠管內積水不流動 3. 學生活動中心西側近圍牆，抽/排氣設備連接處破損積水 4. 思賢樓後方空地上，船舶內積水 5. 思賢樓招待所旁空地上，塑膠盆積水 6. 勤業樓機器人實驗室前方圍牆花圃上盆栽，黑色塑膠袋積水 7. 游泳池對面假山有放置水桶易積水以倒置 8. 中正堂旁暫置的冷卻水塔積水
2	旗津	1128	1. 海上求生及滅火訓練場與體育館交界圍牆旁階梯底下，有一倒置空桶邊框及塑膠蓋積水 2. 教學大樓一樓中庭近樓梯花圃有塑膠袋內積水
3	第一	0912 0926 1016 1023 1030 1106 1113 1120 1127	1. 毒災中心後方防火巷帆布積水已通知處理 2. 樂群樓後方有一樹洞待填補 3. 籃球場後方有廢棄塑膠袋積水已移除 4. 能源科技研究中心養殖槽積水已通知處理 5. 學生宿舍敬業樓餐廳廚後方鐵罐積水 6. 實作工廠前鐵桶鐵蓋積水、洗手槽有水桶積水已通知處理
4	楠梓	0911 0925 1015 1022 1029 1105 1112 1117 1126	1. 巨大垃圾場報內廢之輪胎積水已先以其他物品遮蓋 2. 巨大垃圾場周邊棄置之多個塑膠袋及水瓶積水已移除 3. 操場跑道上帆布皺褶有積水之虞 4. 養殖場(樂群樓旁)之水管積水

4.環安衛中心針對列管地點加強巡檢（如下表）：

編號	校區	查核結果	巡檢狀況
1	建工	土木館後方實習區	目前無積水狀況
2	楠梓	樂群樓旁養殖場	水管有積水
3	第一	能源中心後方	儲存槽有積水

5.減少使用免洗餐具執行情形：各一級行政單位於114年9至11月配合辦理並已陳報教育部，成果如下表。

項目 月份	實體場 次數	使用環保餐盒 (個數)	不使用包裝水、水 杯(人次)	報准同意使用一次 用產品數量(個數)
114年9月	73	0	1,457	880

114 年 10 月	91	0	2, 286	2, 176
114 年 11 月	49	0	3, 807	3, 467
總計	213	17	7, 550	6, 525

註：114 年 9 月使用環保餐盒單位：無

114 年 10 月使用環保餐盒單位：無

114 年 11 月使用環保餐盒單位：無

6.依教育部 114 年「大專校院校園環境管理現況調查與執行成效檢核實施計畫」，執行以下相關事項：

- (1) 3 月 27 日召開實施計畫研商會議，會中以 113 年實施計畫內容進行說明及討論分工檢核項目，並於 4 月 1 日檢送會議紀錄函請各分工單位知悉憑辦。
- (2) 4 月 8 日按教育部調整 114 年實施計畫部分內容，修訂 114 年實施計畫分工表，簽請各分工單位再行檢視相關內容，並於 6 月 30 日前完成相關資料填報。
- (3) 7 月 30 日函請本校各分工單位於 8 月 10 日前再次檢視所提供資料正確性與完整性，並於 8 月 18 日簽奉核定。
- (4) 8 月 25 日依本校各分工單位所提供資料完成「大專校院校園環境管理現況調查」系統上網填報作業。
- (5) 教育部 11 月 12 日檢送 114 年「教育部大專校院校園環境管理現況調查與執行成效審查結果報告書」(初稿)予本校知悉，倘對審查結果有申復需求者，可於文到後 7 個工作天內行文向該部申復。
本校檢核項目分數分別為：環境保護及能資源管理現況：96.3 分、職業安全衛生管理現況：93.9 分、校園災害管理現況：98.3 分，審查結果全數通過，重點追蹤輔導結果：免輔導
- (6) 11 月 13 日以公務電子郵件傳遞分工單位知悉，請其逕行評估是否有申復需求。若有需求者須於 11 月 18 日前備齊申復資料送達本組收執；若屆期未提送者，視為無需求，無向教育部就此「評分結果」與「委員說明欄」之見解提起申復。截至申復期限(11 月 21 日)，未收到分工單位提送申復資料。
- (7) 綜上，感謝各分工單位之協助，教育部已就 114 年「大專校院校園環境管理現況調查與執行成效檢核實施計畫」各受檢學校之「環境保護及能資源管理現況」、「職業安全衛生管理現況」、「校園災害管理現況」三檢核項目進行審查評分，本校分別獲致：96.3 分、93.9 分、98.3 分；審查結果：通過。

二、環境安全衛生中心職業安全衛生組-114 年 9 月至 11 月職業安全衛生(含消防)工作報告：

決定：洽悉。

(一) 工作場所輔導(含主管機關稽查)

- 1.114 年 9 月 17 日至楠梓校區半導體系辦理實驗(習)場所安全衛生管理輔導作業行前說明會，並於 9 月 26 日至其所屬 20 間實驗室實施安全衛生管理輔導訪視，當場告知相關缺失及改善建議事項並簽請該系督導各實驗室盡速改善。
- 2.114 年 10 月 29 日至楠梓校區弘德樓查看施工架組裝狀況，不符合法規部分已當場告

知承辦單位，並請承辦單位要求施工人員(廠商)盡速改善。

3.114 年 10 月 30 日至楠梓校區造船系所屬 3 間實驗室及工廠實施安全衛生輔導訪視，當場告知相關缺失及改善建議事項並簽請該系督導各實驗室盡速改善。

4.114 年 11 月 5 日至楠梓校區造船系所屬 9 間實驗室實施安全衛生輔導訪視，當場告知相關缺失及改善建議事項並簽請該系督導各實驗室盡速改善。

5.114 年 11 月 27 日至建工校區工管系所屬 4 間實驗室實施安全衛生輔導訪視，當場告知相關缺失及改善建議事項並簽請該系督導各實驗室盡速改善。

(二) 工作場所意外事故

1.114 年 9 月 24 日建工校區電資學院光電所發生助理跌倒職災事件，該單位已於 114 年 10 月 27 日依高雄市勞工局勞動檢查處要求，於工作場所公告職災事件之勞動檢查結果通知書，另相關改善對策及文件均依法規規定留存備查。

(三) 職業安全管理與申報

1.114 年 9~11 月本校教職員工生完成安全衛生教育訓練線上數位學習共計 2550 人次；登錄公務人員終身學習時數合計 85 人次。

2.因 9 月份發生工作場所勞工跌倒職災事件，原累計至 114 年 9 月 23 日之無災害工時 23,473,125 小時歸零，自 114 年 9 月 25 日重新累計，截至 114 年 11 月底本校累計時數為 1,196,856 小時，在無災害級距排名(3000-4999 人)中排名第 16；另完成 114 年 9~11 月勞動部職業安全衛生署每月職業災害統計網路填報作業。

3.114 年 9 月 16 日完成教育部「大專校院校園環境管理現況調查與執行成效檢核實施計畫」有關職業安全衛生管理現況檢核指標佐證資料補正上傳工作。

4.配合校安中心於 114 年 11 月 10 日依教育部校園災害防救計畫撰寫指引，辦理實驗室現況資料表更新作業。

(四) 化學品管理與申報

1.114 年 9~11 月審查各校區實驗室化學品購買案，並請購買單位於教育部化學品管理與申報系統登載管控，本期間累計新購化學品登載 642 筆；新購鋼瓶登登載 113 筆，共計登載 755 筆。

2.114 年 9~11 月協助各校區實驗室，於教育部化學品管理與申報系統新增化學品基本資料及安全資料表作業共計 12 筆。

3.114 年 10 月 16 日完成 114 年下半年各校區作業環境監測點位規劃，並於 114 年 11 月 18、21 及 24 日分別完成建工、楠梓及第一校區各實驗室有關 114 年下半年度作業環境監測採樣作業。

4.協助各系所退休老師盤點實驗室化學品及後續移轉或廢棄作業。

(五) 輻射防護管理

1.114 年 11 月 17 日向核能安全委員會申請楠梓校區不分系非密封性放射性物質(S-35)專案進口案，核能安全委員會於 114 年 11 月 24 日審查通過，廣續依本校輻射源管制程序妥善使用及保管此輻射源以維護輻射安全。

2.每月辦理密封放射性物質(Ni-63)使用情況自行檢查，並向核能安全委員會進行網路申報作業。

(六) 執行職務遭受不法侵害之預防管理

- 1.行政院人事行政總處「職場霸凌案件通報平臺」通報本校霸凌案(案號:11312130022)，於 114 年 10 月 29 日案件進行調查報告資料報送利害關係人並結案歸檔。
- 2.於 114 年 11 月 6 日接獲本校疑似執行職務遭受不法侵害通報(案號 1141106003)，簽請校長於 114 年 11 月 24 日指派乙位副校長擔任本案召集人並成立調查小組。
- 3.114 年度至 11 月止，合計通報 5 案本校執行職務疑似遭受不法侵害案，接獲通報後立即啟動本校處理流程，目前尚有 2 案進行調查程序中、1 案簽辦中(內外部委員勾選)。

(七) 消防安全管理

- 1.114 年起每月委由達侑消防工程行，針對各校區建築物消防核心設備(有 90 部受信總機、83 部自動通報機、76 部廣播主機、57 部消防泵、21 部採水泵、13 部泡沫泵、6 部撇水泵)進行性能測試，如發現缺失將立即排定期程進行改善。
- 2.「建工校區室內體育館運動地墊採購案」(由體育室場器管理組規劃，礮鏈土木包工業有限公司施工，工期自 114 年 10 月 1 日起至 114 年 12 月 29 日止)，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。
- 3.「楠梓校區行政大樓 3F 辦公室裝修工程案」(由秘書室規劃，永哲制作室內裝修設計工程有限公司施工，工期自 114 年 11 月 14 日起至 114 年 11 月 22 日止)，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。
- 4.「楠梓校區體育館地下室空調機房冰水主機汰換工程」(由校園規劃組規劃，巨宇科技有限公司施工，工期自 114 年 11 月 26 日起至 114 年 12 月 25 日止)，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。
- 5.「楠梓校區致遠樓 B1 辦公室變更使用執照改善工程案」開工協調會議(由營繕組規劃，旗津營造有限公司施工)，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。
- 6.「高科大會館原餐廳及創業園區-東棟耐震補強工程」施工管考會議於 114 年 9 月 15 日、10 月 27 日及 11 月 26 日召開，(由校園規劃組規劃，帝景營造有限公司施工，工期自 114 年 9 月 23 日起至 115 年 2 月 19 日止)，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。
- 7.「楠梓校區體育館室內 1 樓地板及周邊設施整修工程」(由體育室規劃，豪放運動有限公司施工，工期自 114 年 9 月 29 日起至 114 年 12 月 7 日止)，本案開工前協調會業於 114 年 9 月 17 日辦理，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。
- 8.本校「114 年各校區消防安全設備修繕採購案」，於 114 年 6 月 3 日完成招標作業，本案計有 5 家廠商參與投標，由揚榮創世科技有限公司得標，得標金額為新台幣 150 萬 0,138 元，於 114 年 6 月 4 日起至 114 年 9 月 11 日止進行履約管理，並於 114 年 10 月 8 日辦理實地驗收作業，後續將依相關規範進行付款作業。
- 9.本校各校區 114 年下半年自衛消防編組成果報告，已於 114 年 10 月 30 日向各校區轄區消防隊完成提報。
- 10.原旗津校區防火管理人李佳璋代理組長因職務異動，於 114 年 10 月 29 日簽准改由

魏主任秘書裕珍擔任，並於 114 年 11 月 6 日向轄區消防隊辦理大規模場所消防防護計畫書變更及申請防火管理人異動備查。

11. 每週定期辦理各校區受信總機簡易巡查及消防泵簡易測試作業；每月消防避難器具及標示設備巡查作業；每季滅火器巡查作業，以完備日常火源自行檢查表、防火避難設施自行檢查紀錄表、消防安全設備自行檢查紀錄表。

12. 114 年 9 月至 114 年 11 月各校區消防安全設備突發狀況排除統計：

項目 \ 校區	建工校區		燕巢校區		第一校區		楠梓校區		旗津校區		小計	
	校區	宿舍	校區	宿舍	校區	宿舍	校區	宿舍	校區	宿舍	校區	宿舍
探測器誤動作	3	0	5	0	13	2	3	1	3	0	27	3
探測器實動作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
迴路斷線	4	1	1	0	3	0	2	0	1	0	11	1
絕緣異常	0	0	2	1	2	0	0	0	1	0	5	1
面板故障	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0
消防泵系統	0	0	3	1	1	2	0	0	1	0	5	3
施工造成消防系統異常	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0
通訊異常	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
風災造成系統異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	8	1	12	3	19	4	6	1	9	0	54	9

三、學生事務處衛生保健組-114 年 9 月至 11 月職業健康管理業務工作報告

決定：洽悉。

(一)職業健康管理

114 年 9 月至 114 年 11 月職業健康管理各工作項目服務統計：

工作項目 / 校區		建工校區	燕巢校區	楠梓校區	旗津校區	第一校區	合計
新進人員體格檢查	繳交通知	14	14	5	2	25	60
	報告收件	16	10	16	4	19	65
	檢查結果分析與評估、健康管理	16	5	21	3	19	64
	健康衛教與指導	19	10	19	8	8	64
特殊健康檢查及一般健康檢查	繳交通知	47	26	48	15	137	273
	報告收件	50	14	35	11	61	171
	檢查結果分析與評估、健康管理	50	14	30	10	62	166

	健康衛教與指導	27	28	34	11	58	158
母性健康危害之虞人員風險評估及個案管理	收案	4	2	0	2	4	12
	護理師健康訪談	4	2	0	2	4	12
	職醫臨場服務評估	1	0	2	2	3	8
人因性危害預防計畫	收案	2	2	0	1	2	7
	護理師健康訪談	2	3	0	2	2	9
	職醫臨場服務評估	0	0	1	0	0	1
異常工作負荷預防計畫	收案	13	3	6	3	22	47
	護理師健康訪談	2	1	0	0	4	7
	職醫臨場服務評估	0	0	2	0	2	4
傷病之預防、健康諮詢		25	3	2	0	1	31
復工評估		1	0	0	0	0	1
職醫臨場健康服務 (3小時/次，每個月五校區輪替)		0	8	9	0	7	24
合計		293	145	230	76	440	1184

(二)職業健康相關辦理事項

1. 辦理 114 年度在職勞工一般健康檢查及經費補助核銷等相關事宜
統計至 114 年 11 月 30 日在職健康檢查完成率：

項目/身分別	技工/工友	校基/ 專案人員	計畫人員	總計
應檢查人數	7	109	112	238
完成檢查人數	4	100	97	211
離職、留停等原因未檢查	1	8	4	13
尚未完成健檢	2	1	11	14
健康檢查完成率	71.43%	99.08%	90.18%	94.12%

2. 辦理 114 年度在職勞工特殊危害作業健康檢查，完成率統計：

項目/身分別	特殊危害健檢人員
應檢查人數	10
完成檢查人數	10
特殊危害健檢完成率	100%

3. 經與本校特約職業醫學專科醫師研議，114 年 9 月 16 日重新修訂本校「體/健檢異常分級管理表」及訂定「急救箱建議備置用品清單」藉以周全本校健康服務業務。

(三)職場健康宣導

1. 114年09月22日以全校性電子郵件發送「中秋慶團圓，健康中秋最對味」健康飲食宣導。
2. 114年10月20日以全校性電子郵件發送有關辦公室作業人因性危害預防宣導。
3. 114年11月24日以全校性公務電子郵件發送「小習慣、大轉變：遠離代謝症候群從生活做起」健康宣導。

(四)職場健康促進

1. 114年10月21日與高雄市衛生局、金安心醫院共同合作於建工校區辦理乳房攝影篩檢活動，計15人完成檢查。
2. 114年11月19日邀請義大醫院陳昱彰醫師，辦理「談三高：高血壓、高血脂、高血糖」線上健康講座，計178人參加。

(五)規劃辦理事項

1. 114年12月2日與人事室共同辦理「多元性別與愛滋防治」健康講座，邀請根秀欽老師蒞臨楠梓校區演講。

伍、臨時動議：無

陸、散 會：略