

國立高雄科技大學

114 學年度第 3 次環境保護暨職業安全衛生委員會議紀錄

時 間：中華民國 115 年 3 月(書面審查會議)

主 席：吳忠信校長

紀 錄：鄭毓萱

議 程：

壹、主席致詞

貳、確認前次會議紀錄暨執行情形報告

參、報告案(環安衛中心環保組 1 案、環安衛中心職安組 1 案、學務處衛保組 1 案)

肆、臨時動議

伍、散會

國立高雄科技大學

114 學年度第 3 次「環境保護暨職業安全衛生委員會」會議

時間：中華民國 115 年 3 月(書面審查會議)

主席：吳忠信校長

紀錄：鄭毓萱

出席人員：應到 33 人，書面審查回覆 31 人。(詳如附件)

壹、主席致詞：(略)

貳、確認前次會議紀錄暨執行情形報告：確認通過，執行情形洽悉

參、報告案：

一、環境安全衛生中心環境保護組-114 年 12 月至 115 年 2 月環境保護工作報告

決定：洽悉。

(一) 生活廢棄物(含巨大垃圾)清理

1. 承辦單位依「廢棄物清理法」、「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」與本校事業廢棄物清理計畫書管理本校生活廢棄物，並依政府採購法規定交付合法廠商清運處理，維護校園環境衛生。114 年全年第一校區清運 300.38 噸、楠梓校區清運 365.4 噸、燕巢校區清運 122.79 噸、旗津校區清運 89.3 噸、共清運 877.87 噸。另 115 年截至 2 月底(第一校區清運 14.28 噸、楠梓校區清運 40.5 噸、燕巢校區清運 15.32 噸、旗津校區清運 8.12 噸，共清運 78.22 噸)，執行進度均符預期(正常)。
2. 巨大垃圾清運：114 年全年計建工校區清運 12 公噸、楠梓校區清運 8 公噸。115 年截至 2 月底計建工校區清運 3 公噸、楠梓校區清運 4 公噸。

(二) 實驗場所毒化物管理及廢棄物貯存清除處理

1. 請購毒性及關注化學物質：114 年全年共計請購 148 筆(楠梓 55 筆、建工 81 筆、第一校區 12 筆)；本年度截至 2 月底共計請購 22 筆(楠梓 7 筆、建工 12 筆、第一校區 3 筆)毒性及關注化學物質。
2. 第一、楠梓與建工校區現有運作中之毒性化學物質相關運作紀錄表均依照毒性及關注化學物質法規規定確實記載，關於 114 年第四季運作紀錄已依程序於 115 年 1 月底前完成教育部化學品管理與申報系統填列。
3. 實驗室廢液管理：114 年全年度共計產出 14.138 公噸(建工 5.610 公噸、楠梓 3.865 公噸、第一 4.663 公噸)廢液；115 年度截至 2 月底共計產出 1.406 公噸(建工 0.878 公噸、楠梓 0.528 公噸、第一 0 公噸)廢液，均依規定按月向環境部申報。
4. 依水圈學院提出需求辦理生醫廢棄物清運處理工作，並與合格清運處理廠商簽約，後續依相關規定辦理及網路申報工作。
5. 各校區均依規定於每月 5 日前完成廢棄物申報作業。
6. 各校區均依規定已於 1 月底完成 114 年第四季土壤及地下水申報暨繳費相關事宜。
7. 本校吳校長自 115 年 2 月 1 日起就任，依毒性及關注化學物質許可登記核可管理辦法第 7 條規定，本組於 115 年 2 月 25 日提送楠梓、建工及第一校區毒性化學物質核可文件及關注化學物質核可文件變更申請資料(變更內容：負責人、身分證字號、地

址)予高雄市政府環境保護局審查。

8. 本校吳校長自 115 年 2 月 1 日起就任，依事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法第 7 條規定，本組於 115 年 2 月 10 日提送五校區廢棄物清理計畫書異動申請資料(異動內容：負責人、身分證字號)予高雄市政府環境保護局審查。
9. 本校吳校長自 115 年 2 月 1 日起就任，按 114 年 10 月 1 日簽訂生物醫療廢棄物委託清除/處理契約書，於 2 月 4 日函文生物醫療廢棄物清運處理廠商知悉，變更負責人姓名，其餘內容(如地址、電話、統一編號、清除/處理廢棄物代碼、重量等)均不改變。

(三) 污水排放管理(含水肥清運)

1. 承辦單位依「水污染防治法」、「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」、「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」管理本校第一/燕巢校區污水處理廠污水排放量、排放水質，以符合環保法令及環評承諾。114 全年處理污水總量為 139,081 立方公尺(第一校區處理 117,877 立方公尺、燕巢校區處理 21,204 立方公尺)，115 年 1 至 2 月處理污水總量為 15,891 立方公尺(第一校區處理 14,291 立方公尺、燕巢校區處理 1,600 立方公尺)。
2. 114 年全年，累計水肥清運 257.91 公噸(建工校區清運 99.77 噸、楠梓校區清運 57.75 噸、第一校區清運 39.36 噸、旗津校區清運 15.52 噸、燕巢校區清運 45.51 噸)。
3. 自 115 年 2 月 1 日起吳校長就任，依水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第 21 條規定，本組於 115 年 2 月 12 日以網路傳輸方式辦理第一與燕巢校區水污染防治許可證異動申請表(異動內容：負責人、身分證字號)送高雄市政府環境保護局審查。

(四) 飲用水管理

1. 依「飲用水管理條例」、「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」、「飲用水水質標準」等規定按月保養維護計 598 台飲水機，以維持功能正常，並採 TDS 自主檢查、更換濾芯及委託專業廠商按季檢驗水質，均符飲用水標準。
2. 依據環評承諾事項，已委託廠商於 114 年 12 月 2 日、115 年 1 月 16 日、2 月 9 日進行燕巢校區 3 處飲水點之飲用水樣品(按月)檢驗作業，另本年 1 月 15 日、1 月 16 日進行五校區飲用水樣品採樣，結果均符規定。
3. 114 年配合宿舍規劃飲水機汰換，已於 114 年 12 月完成汰換建工、楠梓、第一及燕巢校區宿舍計 37 台飲水機。
4. 115 年飲水機汰換預算為 2,103,600 元(教學行政區計 58 台共 1,252,200 元、宿舍提供經費計 40 台共 851,400 元)，現已安排汰換建工校區 33 台(教學區 22 台、宿舍 11 台)，預計於 3 月完成安裝，將陸續依排程進行其他校區之飲水機汰換事宜。

(五) 環評監督

1. 「115 年第一/燕巢校區施工與營運期間環境監測暨全校飲用水樣品檢驗」採購案依約執行中。承攬廠商按季至第一校區與燕巢校區進行地面水、地下水、空氣品質、噪音、振動、交通流量之監測，於 1 月進行第一季監測，俟分析結果辦理第一季監測報告撰寫。
2. 115 年度第一校區營運期間水土保持監測，廠商第一季作業已於 1 月 6 日完成填方

區、地質脆弱區與水土保持設施區三處鑽探作業，並於1月27日完成水位量測，經廠商監測結果均無異常。

(六) 空氣品質監測

1. 現各校區之圖書館空間皆已獲室內空氣品質自主管理優良級標章。(115年度室內空氣品質定檢校區為楠梓及燕巢校區，本組已與廠商完成115年度室內空氣品質定檢簽約，預計於暑假辦理定檢作業。)

(七) 生物安全管理

1. 水圈學院水產業檢驗及驗證中心BSL-2實驗室目前計有2台生物安全櫃，業於114年12月16日完成薰蒸與檢測驗證，相關檢測報告及維護紀錄留存現場備查。
2. 本中心已於114年11月18日至12月23日期間函知各單位，凡申請國科會或其他相關單位之研究計畫，若其計畫內容涉及「基因重組」實驗或使用第二級(含)以上感染性生物材料者，均應依相關法規及規定時程，提送本校生物安全會審查，並於核可後始得辦理。
3. 本校業於12月31日召開114學年度第1次生物安全會議，共審議10件提案，其中115至117學年度生物安全主管之遴選案，業經校長圈選聘任，由海洋生物技術系林家豪副教授擔任115至117學年度生物安全主管。
4. 依「生物安全作業要點」第3點規定，生安會主任委員一職由副校長兼任。惟謝副校長人事異動，經校長於2月5日聘任俞副校長擔任生安會主任委員一職。
5. 本校僅楠梓校區水圈學院水產業檢驗及驗證中心為BSL-2實驗室，作為RG2感染性生物材料之使用及保存場所。本中心依規定每月辦理感染性生物材料(病原體及生物毒素)品項及數量之盤點作業，並按季(每年1月、4月、7月及10月)定期執行盤點與完成「實驗室生物安全管理資訊系統」之各項申報作業；另不定期進行本校生物安全會相關資料之維護與更新，以符合相關法律規範。

(八) 登革熱管理、環境清潔消毒與其他

1. 登革熱孳生源稽查：主管機關進行3次稽查(如下表)：

編號	日期	校區	主管機關	查核結果
1	115.02.02	旗津	高雄市衛生局	無缺失
2	115.02.04	第一	高雄市衛生局	無缺失
3	115.02.05	楠梓	高雄市衛生局	無缺失

2. 為利提升本校同仁、駐校承攬廠商提升登革熱防制相關知能，落實巡檢，以維護校園環境衛生，本中心於114年12月19日(五)與高雄市政府衛生局(疾病管制處)首次共同辦理「登革熱防制自主管理措施及查核辦法暨登革熱專責人員」教育訓練。共有來自本校各校區之教職員工生及駐校廠商計76人參與，並有55人領取衛生局所核發之參訓證書，共同化身為維護校園環境衛生的小尖兵。
3. 為維護校園環境，於115年2月14日進行建工、楠梓、第一、燕巢、旗津校區之校園登革熱環境消毒，以維護全校師生健康。
4. 環安衛中心進行校園登革熱孳生源查核情形(如下表)：

編號	校區	日期	巡檢場域
1	建工	114.12.23 115.01.08 115.01.20	1. 萊爾富後方接管排水於綠地致積水 2. 萊爾富與雙科館間無障礙斜坡處，雨水回收設施

		115.02.10	上有破損水管 3. 學生活動中心南側植栽處，污水孔蓋未加蓋，內積水 4. 影印部前走廊有放置水桶易積水，已協助倒置 5. 後門管制室旁(弘德樓後方)有一塑膠桶蓋上積水
2	旗津	115.02.02	1. 行政大樓前方靠近電信孔蓋下方有積水宜塞孔蓋
3	第一	115.01.19 115.01.30 115.02.04	1. 學生宿舍敬業樓盥洗室窗台外溝積水長雜草需處理，已告知 2. 學生宿舍敬業樓中庭洗手槽周圍地面積水 3. 生態池草地後方(近敬近業樓)水管接地處裸露未包覆有積水之虞 4. 能源中心後方儲存槽有積水已通知處理
4	楠梓	114.12.03 114.12.23 115.01.12 115.01.27 115.02.04	1. 行政大樓的地下一樓男廁有大量家蚊，便所要定時沖水 2. 行政大樓頂樓冷卻水塔疑似未運轉有積水，旁側水箱頂有空洞未加蓋 3. 大仁樓一樓女廁有家蚊，便所要定時沖水 4. 震宇樓側邊草地灑水口積水 5. 宿舍慧海樓旁機車棚水溝有清澈積水要投藥 6. 警衛室對面草坪，有直立桿子，蓋子脫落易積水要加蓋
5	燕巢	115.02.10	無缺失

5.環安衛中心針對列管地點加強巡檢（如下表）：

編號	校區	查核結果	巡檢狀況
1	建工	土木館前廣場(實習區)	目前無積水狀況
2	楠梓	樂群樓英才樓中間養殖場	橘色桶子裡置放許多黑色網子已積水，已將其倒置並通知處理
3	第一	毒災中心旁空地	帆布未覆蓋平整易積水，儲存桶未加蓋

6.減少使用免洗餐具執行情形：各一級行政單位於 114 年 12 月至 115 年 2 月配合辦理並已陳報教育部，成果如下表。

項目 月份	實體場 次數	使用環保餐盒 (個數)	不使用包裝水、水 杯(人次)	報准同意使用一次 用產品數量(個數)
114 年 12 月	66	4,630	6,791	2,161
115 年 01 月	22	0	303	267
115 年 02 月	27	0	811	432
總計	115	4,630	7,905	2,860

註：114 年 12 月使用環保餐盒單位:校友中心、綜業處、環境安全衛生中心

115 年 01 月使用環保餐盒單位：無

115 年 02 月使用環保餐盒單位：無

二、環境安全衛生中心職業安全衛生組-114 年 12 月至 115 年 2 月職業安全衛生(含消防)工作報告

決定：洽悉。

(一) 工作場所輔導(含主管機關稽查)

- 1.114 年 12 月 17 日至燕巢校區文創系所屬 1 間實驗室及觀光系所屬 6 間實施安全衛生輔導訪視，當場告知相關缺失及改善建議事項並簽請該系督導各實驗室盡速改善。
- 2.115 年 1 月 7 日配合高雄市勞動檢查處至御風輪實習船進行職災事件調查預防及安全衛生輔導工作，並宣導有關實習船作業等相關職安法規。
- 3.115 年 1 月 12 日至旗津校區輪機系調查鋰電池自燃事件發生經過原因，並與系上研討後續有關鋰電池使用與現場管理等改善對策。
- 4.115 年 1 月 23 日至第一校區先進材料成型技術中心實施安全衛生輔導訪視，並宣導有關大型沖壓機具及高空工作車等相關職安法規。

(二) 工作場所意外事故

- 1.114 年 12 月 5 日本校御風實習船發生職災事件，勞工於船艙區進行纜繩調整作業，作業中制纜繩突然斷裂反彈，導致勞工右手臂撕裂傷，依規定於當天進行職災通報，並於 114 年 12 月 18 日協助實習船營運辦公室完成高雄市勞工局勞動檢查處工作場所災害調查結果表(事故調查及改善對策)。
- 2.115 年 1 月 9 日旗津校區輪機系老師研究室內 1 顆備用鋰電池發生自燃事故，事故發生時老師立即將電池移至走廊空曠處，此時消防設施(消防總機系統、消防廣播主機、電話移報機、總機再鳴動功能)動作，快速疏散學生至安全區域，同時通報消防隊協助處理，消防隊於上午 11:35 到校協助處置，當天完成教育部學校安全衛生資訊網事故通報作業。

(三) 職業安全管理與申報

- 1.114 年 12 月～ 115 年 2 月本校教職員工生完成安全衛生教育訓練線上數位學習共計 1,314 人次；登錄公務人員終身學習時數 14 人。
- 2.114 年 12 月 22 日配合校安中心辦理教育部校園災害防救計畫修訂有關實驗室現況資料表更新及上傳作業。
- 3.114 年 12 月 31 日召開本校 115 年度承攬作業職業安全衛生規定及環境危害因素告知會議，共計有 48 家承攬商出席及確認。
- 4.115 年 1 月 26 日發文至本校各學術單位及各校院級研究中心，調查所屬實驗(習)場所鋰電池使用收存情形，以利協助後續進行風險評估與管理。至 2 月 6 日截止日後僅有第一校區環安系有單芯及電池組各 2 組。
- 5.依 114 學年度個資管理制度內部稽核計畫，電算中心於 115 年 1 月 29 日稽核本校線上安全衛生教育訓練系統有關個資管理事宜。
- 6.115 年 2 月 2 日依據職業安全衛生法、優先管理化學品之指定及運作管理辦法等規定，辦理本校負責人(校長)異動設置報備工作。

- 7.因應新任吳校長上任，於 115 年 2 月 4 日重新辦理本校環境保護暨安全衛生政策簽署，並於中心網頁公告周知。
- 8.115 年 3 月 2 日完成 115 年 2 月份無災害工時記錄填報，至 2 月底累計時數為 953,850 小時，在無災害級距排名(3000-4999 人)中排名第 15。另完成 115 年 1~2 月勞動部職業安全衛生署每月職業災害統計網路填報作業。

(四) 化學品管理與申報

- 1.115 年 2 月審查各校區實驗室化學品購買案，並請購買單位於教育部化學品管理與申報系統登載管控，本期間累計新購化學品登載 272 筆；新購鋼瓶登登載 46 筆，共計登載 318 筆。
- 2.115 年 2 月協助各校區實驗室，於教育部化學品管理與申報系統新增化學品基本資料及安全資料表作業共計 1 筆。
- 3.114 年下半年度各校區作業環境監測結果報告書於 114 年 12 月 30 日公告中心網站週知。
- 4.115 年 1 月 22 日配合高雄市環保局完成毒性及關注物質廠場運作安全管理自檢表有關本校各校區第六項公共危險物品廠場運作資料表彙整作業。
- 5.協助各系所退休老師盤點實驗室化學品及後續移轉或廢棄作業。

(五) 輻射防護管理

- 1.115 年 1 月 21 日辦理水產食品科學系廢棄藥品核原料(醋酸鈾鹽)放射性物質廢料申請及運送作業，並於 2 月 10 日獲核能安全委員會同意本校辦理核子原料醋酸鈾鹽運送及廢棄運作許可申請，後續廢棄藥品將提交國家原子能科技研究院進行處置。
- 2.115 年 1 月 28 日辦理漁業科技與管理系 X 光機可發生游離輻射設備報廢作業，於 2 月 3 日獲核能安全委員會同意備查，並核准該設備永久停用（報廢）。
- 3.115 年 2 月 11 日辦理國立陽明交通大學交大校區出讓 3 顆 Kr-85 登記類密封物質至本校楠梓校區海洋環境工程系，並於 2 月 25 日獲核能安全委員會同意進行第二階段續辦輻射安全測試工作。
- 4.每月辦理密封放射性物質(Ni-63)使用情況自行檢查，並向核能安全委員會進行網路申報作業。

(六) 執行職務遭受不法侵害之預防管理

- 1.114 年度受理通報本校執行職務疑似遭受不法侵害案計有 5 案，接獲通報後立即啟動本校處理流程，3 案已完成調查程序(經調查委員綜合討論佐證資料及訪談利害關係人釐清相關事證後，認定職場霸凌事件不成立)，1 案確認雙方意願後進行調和，目前尚有 1 案進行調查程序中。
- 2.114 年 12 月 23 日高雄市勞動檢查處派員稽查本校執行職務遭受不法侵害預防計畫執行情形。
- 3.115 年 01 月 29 日接獲本校疑似執行職務遭受不法侵害通報(案號：第 1150129001 號)，接獲通報後立即啟動本校處理流程，並於 115 年 4 月 1 日召開第一次調查委員會。
- 4.115 年 01 月 30 日接獲本校疑似執行職務遭受不法侵害通報(案號：第 1150129002 號)，接獲通報後立即啟動本校處理流程，並於 115 年 3 月 18 日召開第一次調查委

員會。

5.115年02月10日接獲2起本校疑似執行職務遭受不法侵害通報(案號：第1150210003號；第1150210004號)，接獲通報後立即啟動本校處理流程，於115年2月25日申訴人來電提出撤案申請，待申訴人填妥撤案申請單後進行結案。

6.115年度至2月止，受理通報本校執行職務疑似遭受不法侵害案計有4案，接獲通報後立即啟動本校處理流程，目前2案進行調查程序中，2案自行申請撤案。

(七) 消防安全管理

1.115年起每月委由達侑消防工程行，辦理各校區建築物消防核心設備性能測試(有90部受信總機、83部自動通報機、76部廣播主機、57部消防泵、21部採水泵、13部泡沫泵、6部撒水泵)，如發現缺失將立即排定期程進行改善。

2.114年12月9日辦理「115年各校區消防安全設備巡檢暨檢修申報委託技術服務採購案」開標作業，共計1家廠商參與投標，最終由達侑消防工程行得標，得標金額為新台幣128萬8,000元整，後續將依合約期程進行履約。

3.「楠梓校區致遠樓B1辦公室變更使用執照改善工程案」開工協調會議(由營繕組規劃，旗津營造有限公司施工)，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。

4.「楠梓校區行政大樓3F辦公室裝修工程案」(由秘書室規劃，永哲制作室內裝修設計工程有限公司施工，工期自114年11月14日起至114年11月22日止)，於12月15日完成消防局會勘，會勘結果合格。

5.「高科大會館原餐廳及創業園區-東棟耐震補強工程」施工管考會議於114年12月22日召開，(由校規組規劃，帝景營造有限公司施工，工期自114年9月23日起至115年2月19日止)，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。

6.「楠梓校區體育館地下室空調機房冰水主機汰換工程」(由校園規劃組規劃，巨宇科技有限公司施工，工期自114年11月26日起至114年12月25日止)，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。

7.「建工校區室內體育館運動地墊採購案」(由體育室場器管理組規劃，礮鏈土木包工業有限公司施工，工期自114年10月1日起至114年12月29日止)，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。

8.114年12月31日高雄市政府消防局第四救災救護大隊第一中隊燕巢分隊進行燕巢校區消防安全設備檢修申報缺失稽查，本次順利通過稽查。

9.115年委由達侑消防工程行，於第一季期間內完成辦理各校區年度消防安全設備檢修申報作業。

10.115年2月13日提報建工校區和燕巢校區大規模場所消防防護計畫變更作業，本次進行管理權人異動及消防編組名單更新。

11.於115年1月27日消防局至校複查「第一校區行政大樓2F學務處室內裝修工程案」有關消防設施及設計圖樣，複查結果無缺失。

12.「楠梓校區厚生樓2F厚生樓漁管系食漁教室裝修工程案」開工協調會議(由營繕組規劃，立臻室內裝修有限公司施工)，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單

位依規定進行處置，並於 115 年 1 月 30 日備查施工中防護計畫書。

13.「楠梓校區活動中心 B1 冰水主機汰換工程案」開工協調會議(由校規組規劃，巨宇科技有限公司施工)，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置，並於 115 年 2 月 2 日備查施工中防護計畫書。

14.「高科大會館原餐廳及創業園區-東棟耐震補強工程」施工管考會議於 115 年 1 月 22 日、2 月 24 日召開，(由校園規劃組規劃，帝景營造有限公司施工，工期自 114 年 9 月 23 日起至 115 年 2 月 19 日止)，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。

15.每週定期辦理各校區受信總機簡易巡查及消防泵簡易測試作業；每月消防避難器具及標示設備巡查作業；每季滅火器巡查作業，以完備日常火源自行檢查表、防火避難設施自行檢查紀錄表、消防安全設備自行檢查紀錄表。

16.114 年 12 月至 115 年 2 月各校區消防安全設備突發性狀況排除統計：

項目 \ 校區	建工校區		燕巢校區		第一校區		楠梓校區		旗津校區		小計	
	校區	宿舍	校區	宿舍	校區	宿舍	校區	宿舍	校區	宿舍	校區	宿舍
探測器誤動作	1	0	1	0	11	0	3	0	1	0	17	0
探測器實動作	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	4	1
迴路斷線	1	0	1	1	5	0	3	0	1	0	12	1
絕緣異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
面板故障	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
消防泵系統	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	1
施工造成消防系統異常	3	0	2	1	1	0	1	0	0	0	8	1
通訊異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風災造成系統異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	7	1	4	2	20	0	7	1	4	0	46	4

三、學生事務處衛生保健組-114 年 12 月至 115 年 2 月職業健康管理業務工作報告

決定：洽悉。

(一)職業健康管理

114 年 12 月至 115 年 02 月職業健康管理各工作項目服務統計：

工作項目 / 校區		建工校區	燕巢校區	楠梓校區	旗津校區	第一校區	合計
新進人員體格檢查	繳交通知	14	9	30	8	24	85
	報告收件	7	10	19	7	16	59
	檢查結果分析與評估、健康管理	7	10	19	5	16	57
	健康衛教與指導	23	15	16	15	10	79
繳交通知		0	0	0	0	0	0

特殊健康檢查及一般健康檢查	報告收件	1	0	1	0	12	14
	檢查結果分析與評估、健康管理	1	0	1	0	12	14
	健康衛教與指導	29	18	1	11	0	59
母性健康危害之虞人員風險評估及個案管理	收案	0	0	0	0	2	2
	護理師健康訪談	0	0	0	0	2	2
	職醫臨場服務評估	3	0	0	0	1	4
人因性危害預防計畫	收案	0	0	0	0	1	1
	護理師健康訪談	0	0	0	0	1	1
	職醫臨場服務評估	0	0	0	0	0	0
異常工作負荷預防計畫	收案	6	3	3	0	15	27
	護理師健康訪談	0	1	0	0	4	5
	職醫臨場服務評估	2	0	0	0	2	4
傷病之預防、健康諮詢		14	14	4	0	11	31
復工評估		0	0	0	1	0	1
職醫臨場健康服務 (3小時/次，每個月五校區輪替)		8	0	0	7	5	20
合計		115	70	90	65	125	465

(二)辦理在職同仁定期健康檢查相關事項

1. 辦理 114 年度在職同仁定期健康檢查相關事宜：截至 114 年 12 月 31 日，共計 225 位同仁完成在職一般健康檢查、特殊危害作業健康檢查及經費補助核銷作業。
2. 114 年度在職一般健康檢查完成率統計(統計至 114 年 12 月 31 日)：

項目/身分別	技工/工友	校基/專案人員	計畫人員	總計
應檢查人數	5	104	106	215
完成檢查人數	4	104	97	205
尚未完成健檢	1	0	9	10
健康檢查完成率	80%	100%	91.51%	95.35%

3. 辦理 114 年度在職勞工特殊危害作業健康檢查，完成率統計：

項目/身分別	特殊危害健檢人員
應檢查人數	10
完成檢查人數	10
特殊危害健檢完成率	100%

(三)職場健康宣導

1. 115年1月20日以全校性公務電子郵件發送《開啟新年健康模式：從小改變開始！》健康宣導。
2. 115年2月24日以全校性公務電子郵件發送發送「您知道您可預測自己十年內罹患心血管不良事件的風險嗎？」健康宣導。

(四)職場健康促進

1. 114年12月2日與人事室共同辦理「多元性別與愛滋防治」健康講座，邀請根秀欽老師蒞臨楠梓校區演講，計61人次參加。

肆、臨時動議：無

伍、散會：略