

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新街路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-01

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[立誠樓(一樓)-誠-101]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 10 時 20 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 17 時 40 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新街路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-02

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[立誠樓(一樓)-誠-102]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 10 時 26 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 17 時 40 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所處置之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新街路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-03

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[立誠樓(二樓)-誠-201]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 10 時 33 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 17 時 40 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-04

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[立誠樓(三樓)-誠-301]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 10 時 40 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 17 時 40 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫玟(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法第 131 條公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-05

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[立誠樓(四樓)-誠-401]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 10 時 46 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 17 時 40 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關之處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新街路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-06

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[立誠樓(五樓)-誠-501]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 10 時 52 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 17 時 40 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫玟(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法第 10 條第 1 項第 1 款公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-07

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[震宇樓(B1 樓)-字-B01]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 10 時 58 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 17 時 40 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：許巧文

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新街路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-08

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[震宇樓(一樓)-字-101]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 11 時 04 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 17 時 40 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公職人員假借不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新街路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-09

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[寰宇樓(一樓)-字-102]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 11 時 10 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 17 時 40 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉誠公正，確實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所處置之行政或刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新街路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-10

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[震宇樓(二樓)-字-201]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 11 時 16 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 17 時 40 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：

郭叔隆
報告專用章

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-11

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[寰宇樓(三樓)-字-301]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 11 時 23 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 17 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫玟(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法處罰及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：高 宏 丁

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-12

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[震宇樓(四樓)-字-401]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 11 時 30 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 17 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫玟(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號
地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7 樓之 1~2
電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)
業別：學校
樣品名稱：飲用水
樣品編號：H-00689-13
採樣單位：建利環保顧問股份有限公司
採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號
[震宇樓(五樓)-字-501]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 11 時 36 分
收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分
報告日期：107 年 02 月 22 日
報告編號：107-02-H00689
聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 17 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-14

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[致遠樓(一樓)-遠-101]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 11 時 42 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 17 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫玟(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、客觀、確實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新街路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-15

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[致遠樓(一樓)-遠-102]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 11 時 48 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 17 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、客觀、確實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新街路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-16

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[致遠樓(二樓)-遠-201]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 11 時 54 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 17 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法第五十四條公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受相關法律之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-17

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[致遠樓(三樓)-遠-301]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 12 時 00 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 17 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫玟(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：[簽名]

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-18

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[致遠樓(四樓)-遠-401]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 12 時 06 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 17 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-19

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[致遠樓(五樓)-遠-501]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 12 時 12 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 17 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公平、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、不實登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新街路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-20

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[圖書館(一樓)-圖-102]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 12 時 19 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 17 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處罰及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新街路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-21

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[圖書館(三樓)-圖-301]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 12 時 25 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 39 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令規定之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：許巧文

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-22

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

採樣時間：107 年 02 月 07 日 12 時 31 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

[圖書館(四樓)視聽中心-圖-401]

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 39 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫玟(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第 055 號

地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7 樓之 1~2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

專案編號：GD107H00689

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄科技大學(楠梓校區)

業別：學校

樣品名稱：飲用水

樣品編號：H-00689-23

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

採樣地點：高雄市楠梓區海專路 142 號

[電算中心(五樓)-圖-501]

採樣時間：107 年 02 月 07 日 12 時 37 分

收樣時間：107 年 02 月 07 日 16 時 25 分

報告日期：107 年 02 月 22 日

報告編號：107-02-H00689

聯絡人：吳仁杰

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100ml	NIEA E230.55B	
----- 以 下 空 白 -----				

註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。標示“#”者，表示本公司未經認可，並委由另家公司分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據“飲用水管理條例施行細則”標準：大腸桿菌群 ≤ 6 CFU/100ml。
5. 本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	107 年 02 月 07 日 18 時 39 分	107 年 02 月 08 日 18 時 00 分

6. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☒許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
7. 檢驗報告共 23 頁，報告分離無效。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令給與之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南

李建南
報告專用章

覆核
檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆
報告專用章

行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*專案編號:FN107W0514
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立高雄海洋科技大學
行業別：*
樣品名稱：圖書室 101
樣品編號：107W0514-01D
委託單位：龍泉科技有限公司
採樣單位：委託單位自述
採樣地點：高雄市楠梓區海專路142號

採樣時間：2018/01/24 13:00

收樣時間：2018/01/24 14:30

報告日期：2018/01/30

報告編號：FN107W0514

聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本樣品係為客戶自行採樣、送樣，樣品基本資料均為客戶提供，該採樣工作之執行單位之採樣方法尚未取得許可，樣品不符保存規定，本報告僅對該樣品負責。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄

報告專用章

道濟製藥廠(股)公司

負責人:陳飛雄

檢驗室主任:陳華雄