

國立高雄科技大學

113 學年度第 4 次「環境保護暨職業安全衛生委員會」會議紀錄

時 間：中華民國 114 年 6 月(書面審查會議)

主 席：楊慶煜校長

紀 錄：鄭毓萱

出席人員：應到 34 人，書面審查回覆 33 人。(詳如附件)

壹、主席致詞：(略)

貳、確認前次會議紀錄暨執行情形報告：確認通過，執行情形洽悉

參、報告案：

一、環境安全衛生中心環境保護組-114 年 3 月至 5 月環境保護工作報告：

決定：洽悉。

(一) 生活廢棄物(含巨大垃圾)清理

1. 承辦單位依「廢棄物清理法」、「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」與本校事業廢棄物清理計畫書管理本校生活廢棄物，並依政府採購法規定交付合法廠商清運處理，維護校園環境衛生。截至 5 月底(第一校區清運 122.94 噸、楠梓校區清運 149.71 噸、燕巢校區清運 48.02 噸、旗津校區清運 37.73 噸、共清運 358.4 噸)執行進度均符預期(正常)。
2. 巨大垃圾清運：截至 5 月底計建工校區清運 6 公噸、楠梓校區清運 4 公噸，執行進度正常。
3. 環保局於 4 月 24 日至建工校區資源回收場訪查該校區資源回收使用量、廚餘清除量等相關資料，經訪查後無異狀。

(二) 實驗場所毒化物管理及廢棄物貯存清除處理

1. 請購毒性及關注化學物質:楠梓校區 3 筆、建工校區 14 筆、第一校區 6 筆，共計請購 23 筆毒性及關注化學物質。
2. 第一、楠梓與建工校區現有運作中之毒性化學物質相關運作紀錄表均依照毒性及關注化學物質法規規定，相關第一季運作紀錄已於 114 年 4 月底前完成系統申報。
3. 實驗室廢液管理：本次統計區間共計產出 5.413 公噸(建工 0.806 公噸、楠梓 0.542 公噸、第一 4.065 公噸)廢液，均依規定按月向環境部申報。
4. 楠梓校區海洋環境工程系申請一氧化二氮(關注化學物質、列管編號 L001-01、濃度 0.0001%、0.0005%、0.001%)作為研究使用。查該關注化學物質業於 110 年 2 月 1 日核准使用濃度 95~100%，惟非此次申請所需濃度範圍，故本中心於 4 月 14 日向高市府環保局申請變更核可文件，調整濃度為 0.0001~100%，環保局於 4 月 30 日同意辦理。
5. 楠梓校區毒性化學物質核可文件有效期間至 9 月 10 日，本中心於 3 月 17 日向高市府環保局申請展延核可文件，環保局於 3 月 28 日同意辦理。
6. 建工校區毒化物核可文件於 114 年 4 月 26 日屆期，本中心前於 1 月 2 日辦理毒化物核可文件展延暨變更作業，並將毒化物核可文件中聯苯胺硫酸鹽(管制編號：036-

- 03、濃度:90~95%)、苯胺(管制編號:038-01、濃度:85~90%)、甲醛(管制編號:066-01、濃度:20~25%、25~30%、45~50%、50~55%)、聯胺(管制編號:164-01、濃度:65~70%)因長期使用量均為0,且毒化物購買廠商已無安全資料表可提供,依環保局建議將上述毒化物進行註銷作業,環保局於2月8日函復同意辦理變更暨展延申請。
7. 建工校區化學工程與材料工程學系新申請毒化物 1,3-丙烷磺內酯(管制編號 120-01、濃度 95~100%),本中心於4月9日向環保局提出核可文件變更申請,並於4月24日經該局同意辦理。
 8. 本校第一校區廢棄物清理計畫書有效期限至 114 年 9 月 23 日屆期,本中心依事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法第 6、9 條規定,於 114 年 4 月 22 日提送廢棄物清理計畫書變更暨展延申請,本次變更內容為新增 C-0504 廢尖銳器具、C-0599 感染性廢棄物混合物、D-2101 滅菌後之非感染性事業廢棄物、H-0002 事業員工生活垃圾產生量及修正 D-1801 事業活動產生之一般性垃圾產生量。
 9. 依水園學院提出需求辦理生醫廢棄物清運處理工作,並與合格清運處理廠商簽約,後續依相關規定辦理及網路申報工作。
 10. 各校區均依規定於每月 5 日前完成廢棄物申報作業。
 11. 各校區均依規定已於 4 月底完成 114 年第一季土壤及地下水申報暨繳費相關事宜。
 12. 4 月 18 日至楠梓校區電訊工程系所屬實驗室進行毒性及關注化學物質管理(含實驗室廢棄物)查核輔導,現場查獲缺失已告知實驗室儘速改善。
 13. 5 月 19 至 20 日協同職安組至第一校區電子工程系所屬實驗室,進行毒性及關注化學物質運作單位查核輔導作業,現場查獲缺失已告知實驗室儘速改善。

(三) 污水排放管理(含水肥清運)

1. 承辦單位依「水污染防治法」、「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」、「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」管理本校第一/燕巢校區污水處理廠污水排放量、排放水質,以符合環保法令及環評承諾。114 年 3 至 5 月處理污水總量為 37,865 立方公尺(第一校區處理 34,325 立方公尺、燕巢校區處理 3,540 立方公尺)。
2. 114 年至本次統計區間止,累計水肥清運 67.53 公噸(楠梓校區清運 39 噸、第一校區清運 13.01 噸、旗津校區清運 15.52 噸)。

(四) 飲用水管理

1. 依「飲用水管理條例」、「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」、「飲用水水質標準」等規定按月保養維護計 598 台飲水機,以維持功能正常,並採 TDS 自主檢查、更換濾芯及委託專業廠商按季檢驗水質,均符飲用水標準。
2. 114 年飲水機汰換預算為 928,621 元,已於 114 年 5 月底完成全校飲水機汰換計 44 台。
3. 依據環評承諾事項,已委託廠商於 114 年 3 月 21 日、4 月 25 日及 5 月 29 日進行燕巢校區 3 處飲水點之飲用水樣品(按月)檢驗作業,另 4 月 15 日、4 月 25 日、29 日進行五校區飲用水樣品採樣,結果均符規定。
4. 飲水機稽查:高市府環保局於 114 年 4 月 24 日至燕巢校區稽查水質、機台狀況、保養紀錄等,均符合相關規定。

(五) 環評監督

1. 「114 年第一/燕巢校區施工與營運期間環境監測暨全校飲用水樣品檢驗」採購案依約執行中。承攬廠商按季至第一校區與燕巢校區進行地面水、地下水、空氣品質、噪音、振動、交通流量之監測，於 4 月進行第二季監測，俟分析結果辦理第二季監測報告撰寫。
2. 高市府環保局派員於 114 年 5 月 14 日至第一校區查核環境影響評估相關業務，查核結果尚符合相關規定。
3. 113 年第一校區水土保持監測仍為施工階段需每月進行監測，廠商分別於 1 月 31 日、2 月 23 日、3 月 28 日、4 月 29 日、5 月 16 日、6 月 17 日、7 月 19 日、8 月 29 日、9 月 16 日、10 月 29 日、11 月 27 日、12 月 25 日及 114 年 1 月 24 日、2 月 20 日、3 月 20 日、4 月 25 日與 5 月 22 日完成量測分析作業，經廠商監測結果均無異常。

(六) 登革熱管理、環境清潔消毒與其他

1. 登革熱孳生源稽查：主管機關進行 3 次稽查(如下表)：

編號	日期	校區	主管機關	查核結果
1	114.03.11	楠梓	楠梓區衛生所	無缺失
2	114.05.08	燕巢	燕巢區衛生所	無缺失
3	114.05.09	第一	燕巢區衛生所	無缺失

2. 環安衛中心進行校園登革熱孳生源查核情形(如下表)：

編號	校區	日期	巡檢場域
1	建工	0304 0312 0320 0328 0411 0418 0424 0429 0509 0513 0514 0528	西側汽機車停車場、育賢樓後方空地、化材館與地下室、土木一地下室、土木二地下室、機械館地下室與 1~3F、排球場、網球場、思賢樓周遭道路與空地、東側機車停車道、土木實習場與後方走道、機械館後方空地、多功能實習工廠 1F 與後方空地、司令台周遭、再生能源館兩側、思賢館地下室、機械館後方空地、雙科館地下室及兩側樓梯與草皮空地、教學大樓中間草地步道區、活動中心餐廳旁水溝積水不流動、西棟教學大樓旁水溝紗網破損、游泳池對面假山棄置水桶有積水之虞、影印部後方堆積雜物有積水之虞
2	旗津	0513	校區後方海事人員訓練碼頭:岸上船舶積水、近圍牆花台物品堆置區鐵桶積水、路樹旁塑膠桶有積水之虞、船舶機械實習工廠後方一塑膠畚斗積水、體育館停車場垃圾集中處有積水容器
3	燕巢	0317 0508 0527	近機車棚停車場旁景觀燈燈罩破損、進校門右側汽車停車場靠機房圍牆有塑膠管破損、校門右側汽車停車場之:1.樹叢靠校外道路台 22 線處有樹洞、2.樹叢靠公車站牌及住家圍牆處有樹洞、3.入口處有一路燈燈桿維修孔未加蓋、4.一路燈燈桿前塑膠預留孔裸露、近管一大樓地下停車場前有一路燈燈桿管線孔裸露、校門圓環順向公布欄附近發現未加蓋孔洞、行政大樓後方泵浦平台旁發現塑膠管線破損、行政大樓往圖書館方向草坪發現疑似廢棄馬達未做遮蔽、行政大樓門口有一盆栽使用底盤等有積水之虞、管二大樓室地下停車場車道(斜坡至平

			面)水溝積水紗網已破損
4	第一	0307 0314 0319 0401 0408 0415 0422 0502 0506 0509 0516 0522 0527	學生宿舍敬業樓餐廳廚後方鐵罐積水、實作工廠外鐵桶及桶蓋有積水之虞、毒災中心防火巷帆布及空桶有積水之虞、能源科技研究中心附近水塔大批帆布及黑色塑膠袋積水、能源科技研究中心養殖槽內塑膠布大量積水
5	楠梓	0307 0313 0321 0328 0411 0418 0425 0502 0509 0516 0523	南海樓學生宿舍中庭畚箕及桶子有積水之虞、養殖場(海天樓後方)桶子無蓋有積水之虞、養殖場(樂群樓旁)水管及桶子有積水之虞、操場施工處空桶有積水之虞。

3.環安衛中心針對列管地點加強巡檢（如下表）：

編號	校區	查核結果	巡檢狀況
1	建工	土木館後方實習區	目前未有積水狀況
2	楠梓	巨大垃圾場對面造船實習工廠	教學船上帆布積水
3	楠梓	海天樓後方養殖場	桶蓋積水
4	楠梓	樂群樓旁養殖場	水桶蓋及水管有積水

4.減少使用免洗餐具執行情形：各一級行政單位於 114 年 3 至 5 月配合辦理並已陳報教育部，成果如下表。

項目 月份	實體場 次數	使用環保餐盒 (個數)	不使用包裝水、水 杯(人次)	報准同意使用一次 用產品數量(個數)
114 年 3 月	54	0	1,770	1,078
114 年 4 月	101	19	2,084	1,646
114 年 5 月	65	0	1,285	1,636
總計	220	19	5,139	4,360

註：114 年 3 月使用環保餐盒單位：無

114 年 4 月使用環保餐盒單位：環境安全衛生中心

114 年 5 月使用環保餐盒單位：無

- 5.為辦理教育部 114 年「大專校院校園環境管理現況調查與執行成效檢核實施計畫」（以下簡稱實施計畫）7 月至 8 月線上填報作業，於 3 月 27 日召開實施計畫研商會議，會中以 113 年實施計畫內容進行說明及討論分工檢核項目，並於 4 月 1 日檢送會議紀錄函請各分工單位知悉憑辦。另 4 月 8 日按教育部調整 114 年實施計畫部分內容，修訂 114 年實施計畫分工表，簽請各分工單位再行檢視相關內容並於 6 月 30 日前完成相關資料提供。
- 6.燕巢區衛生所依該區 114 年 4 月份登革熱防治協調會報會議紀錄，主席裁示事項略以：「.....區級防疫人員安排各大專院校校內資源回收場域複檢。」，安排 5 月 8 日下午至本校燕巢校區資源回收場訪查，現場無缺失改善事項。

二、環境安全衛生中心職業安全衛生組-114 年 3 月至 5 月職業安全衛生(含消防)工作報告：

決定：洽悉。

(一) 工作場所輔導(含主管機關稽查)

- 1.114 年 3 月 19 日至建工校區土木工程系所屬 MTS 實驗室(CE101)、大型結構實驗室(CE102)、先進材料與技術發展實驗室(CE161)、土壤實驗室(CE111)、智慧道路資產管理及工程實驗室(CE211)及材料實驗室(CE212)等 6 間實驗室實施安全衛生輔導訪視，當場告知相關缺失及改善建議事項並簽請該系督導各實驗室盡速改善。
- 2.114 年 4 月 11 日高雄市勞檢處至楠梓校區查核「行政大樓前 6 棟大樓中庭牆面整修工程」施工狀況，有關現場缺失部分已當場告知施工單位工地負責人，並請要求其盡速改善。
- 3.114 年 4 月 18 日至楠梓校區電訊工程系所屬 4306、4401A、4401B、4405、4406、4501、4502、4503、4505 及 4507 等 10 間實驗室實施安全衛生輔導訪視，當場告知相關缺失及改善建議事項並簽請該系督導各實驗室盡速改善。
- 4.114 年 4 月 28 日至旗津校區教學港區域佈設油污監測技術測試設備會勘及風險評估作業。
- 5.114 年 5 月 2 日至建工校區北棟工地實施安全衛生巡檢，有關現場缺失部分已當場告知施工單位工地負責人，並請要求施工人員(廠商)盡速改善。
- 6.114 年 5 月 7 日至楠梓校區優質運動場地改善工程實施安全衛生巡檢，有關施工廠商於校區道路使用大型車輛及堆高機進行物料卸料堆置等作業，未落實車道安全管制及現場指揮工作，針對缺失狀況已建請承辦單位通知施工廠商加強車道安全措施，以維護教職員生安全。
- 7.114 年 5 月 19 至 20 日至第一校區電子工程系所屬 B224-2、F222、F223、F225、V103、S202、E208、B224-1、B341、B504、B505、B507、B509 及 B510 等 14 間實驗室實施安全衛生輔導訪視，當場告知相關缺失及改善建議事項並簽請該系督導各實驗室盡速改善。

(二) 工作場所意外事故

- 1.114 年 3 月 3 日建工校區多功能實習工廠上課使用車銑加工設備時，因加工物件導致高溫產生濃煙觸發消防煙霧警報器，經本中心消防承辦人員與工廠管理人員進行調查確認，確認現場無火災，後續將請管理單位填寫事故調查處理報告表及建議改善

預防措施。

(三) 職業安全管理與申報

- 1.114 年 3 月~114 月 5 月本校教職員工生完成安全衛生教育訓練線上數位學習共計 302 次；登錄公務人員終身學習時數 32 人。
- 2.114 年 3 月~114 月 5 月完成無災害工時記錄申報，截至 114 年 5 月底累計時數為 21,312,557 小時，在無災害級距排名(3000-4999 人)中排名第 3；另完成 114 年 3 月~114 月 5 月勞動部職業安全衛生署每月職業災害統計網路填報作業。
- 3.114 年 3 月 28 日召開 113 學年度第 3 次「環境保護暨職業安全衛生委員會」會議(書審)。
- 4.114 年 3 月 28 日參加總務處營繕組辦理之本校「第一校區南區毒化災專業訓練中心走廊地坪優化工程二期」施工前協調會，會中確實要求施工廠商務必遵守職業安全衛生法相關規定事項。

(四) 化學品管理與申報

- 1.114 年 3 月~114 月 5 月審查各校區實驗室化學品，於教育部化學品管理與申報系統登載統計資料，新購化學品登錄 559 筆；新購鋼瓶登錄 112 筆，共計 671 筆。
- 2.114 年 3 月~114 月 5 月協助各校區實驗室，於教育部化學品管理與申報系統新增化學品基本資料及安全資料表作業計 20 筆。
- 3.114 年 3 月 17 日規劃本校 114 年上半年度實驗(習)工作場所作業環境監測一案，並請各系所實驗室配合填寫作業環境監測調查表，俾利執行現場監測工作。
- 4.114 年 4 月 30 日完成製作本校 114 年上半年度實驗(習)工作場所作業環境監測計畫，並於 5 月 7 日完成上傳作業，符合法令規定。
- 5.114 年 5 月 26、27 及 29 日分別完成 114 年上半年度作業環境監測第一、楠梓及建工校區各實驗室採樣作業。
- 6.協助各系所退休老師盤點實驗室化學品及後續移轉或廢棄作業。

(五) 輻射防護管理

- 1.114 年 3 月 5 日規劃辦理建工及第一校區輻射工作人員認定評估作業，本次共計評估 2 位輻射操作人員暴露劑量，以符合法規規定。
- 2.114 年 5 月 16 日辦理建工校區機械系可發生游離輻射設備登記備查申請作業，並於 114 年 5 月 23 日由核能安全委員會審查通過，同意登記備查，續依核能安全相關法規辦理校內輻射安全管制及查核工作。
- 3.114 年 5 月 21 日辦理第一校區毒災中心可發生游離輻射設備(移動式 X 光機)5 年屆期輻射安全測試及楠梓校區密封放射性物質擦拭作業，測試報告紀錄留存以供核能安全委員會備查。
- 4.每月辦理密封放射性物質(Ni-63)使用情況自行檢查，並向核能安全委員會進行網路申報作業。

(六) 生物安全管理

- 1.114 年 3 月 26 日協助水圈學院水產檢驗及驗證中心 RG2 實驗室建置實驗室門禁管理系統及緊急應變機制，以符合法令規定。
- 2.114 年 5 月 2 日協助楠梓校區水產食品科學系陳勝嘉老師有關基因重組實驗申請案，

以符合相關規定。

- 3.每月辦理本校感染性生物材料(病原體及生物毒素)品項及數量之盤點作業；每季辦理感染性生物材料申報作業。

(七) 執行職務遭受不法侵害之預防管理

- 1.於 114 年 3 月 27 日接獲本校疑似執行職務遭受不法侵害通報(案號 1140327001)，簽請校長於 114 年 4 月 1 日指派乙位副校長擔任本案召集人，並聘請 4 位委員(校內委員 2 位；校外委員 2 位)成立調查小組。
- 2.行政院人事行政總「職場霸凌案件通報平臺」通報本校霸凌案(案號:11312130002、11312130022)」於 114 年 4 月 25 日假樹德科技大學行政大樓 A312 會議室召開本校職場不法侵害(霸凌)事件第二次會議。
- 3.114 年 1 月 1 日起至 5 月 31 日止，合計 1 案通報本校執行職務遭受不法侵害事件，接獲通報後即啟動本校處理流程。

(八) 消防安全管理

- 1.114 年起每月委由達侑消防工程行，針對各校區建築物消防核心設備(有 90 部受信總機、83 部自動通報機、74 部廣播主機、57 部消防泵、20 部採水泵、13 部泡沫泵、6 部撒水泵)進行性能測試，如發現缺失將立即排定期程進行改善。
- 2.教務處課務組規劃有關「建工校區行政大樓四樓教室規劃建置案」，本案四樓左、右兩側教室工程委由緯豐營造股份有限公司施工，原預訂施工工期自 113 年 6 月 18 日起至 113 年 12 月 31 日止，現因故展延至 114 年 7 月底止。本案四樓中間圓弧空間工程，委由永哲制作室內裝修設計工程有限公司施工，預訂施工工期自 114 年 2 月 28 日起至 114 年 5 月 18 日止，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。
- 3.藝術文化中心規劃有關「建工校區行政大樓七樓原校史館建置藝文中心典藏庫房」，本案委由緯豐營造股份有限公司施工，原訂施工工期預計自 113 年 11 月 18 日起至 114 年 4 月底止，現延期至 114 年 6 月中旬，施工期間有關消防防護部分，已要求施工單位依規定進行處置。
- 4.秘書室規劃有關「燕巢校區圖資大樓地下室校史庫房建置」，本案委由華展室內裝修工程有限公司施工，表訂施工工期自 114 年 3 月 19 日起至 114 年 5 月 17 日止，施工期間有關消防防護部分，已向施工廠商說明並要求施工單位依規定進行處置。
- 5.楠梓校區為配合高雄市政府原住民運動會，提早於 114 年 2 月 21 日完成消防檢修申報工作，高雄市消防局第四大隊安檢隊於 2 月 25 日完成消防申報缺失複查工作；其它校區消防安全設備已於 114 年 3 月 14 日完成年度檢查，並於 114 年 3 月 25 日陸續依規定向各轄區消防分隊完成申報作業。
- 6.114 年上半年自衛消防編組成果報告，各校區於 114 年 3 月 6 日起至 114 年 4 月 11 日止，陸續依規定向各轄區消防分隊完成申報作業。
- 7.114 年 4 月辦理各校區消防安全設備檢修申報缺失實地檢視，於 114 年 5 月 5 日送件「114 年各校區消防安全設備修繕採購案」招標文件，並於 114 年 6 月 3 日完成開標作業，共計 5 家廠商參與投標，最終由揚榮創世科技有限公司得標，得標金額為新台幣 150 萬 0138 元，後續將依合約期程進行履約。

8.每週定期辦理各校區受信總機簡易巡查及消防泵簡易測試作業；每月消防避難器具及標示設備巡查作業；每季滅火器巡查作業，以完備日常火源自行檢查表、防火避難設施自行檢查紀錄表、消防安全設備自行檢查紀錄表。

9.114年3月~114年5月各校區消防安全設備突發狀況排除統計：

項目 \ 校區	建工校區		燕巢校區		第一校區		楠梓校區		旗津校區		小計	
	校區	宿舍	校區	宿舍	校區	宿舍	校區	宿舍	校區	宿舍	校區	宿舍
探測器誤動作	5	0	2	1	3	0	3	1	1	0	14	2
探測器實動作	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
迴路斷線	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	7	0
絕緣異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
面板故障	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防泵系統	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	0
施工造成消防系統異常	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
通訊異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風災造成系統異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	11	0	7	1	8	0	3	1	1	0	30	2

三、學生事務處衛生保健組-114年3月至5月職業健康管理業務工作報告

決定：洽悉。

(一)職業健康管理

114年3月至114年5月職業健康管理各工作項目服務統計：

114年3月至5月15日		建工校區	燕巢校區	楠梓校區	旗津校區	第一校區	合計
新進人員體格檢查	繳交通知	20	7	16	5	39	87
	報告收件	16	7	20	8	55	106
	檢查結果分析與評估、健康管理	15	6	14	4	39	78
	健康衛教與指導	16	9	25	10	18	78
特殊健康檢查及一般健康檢查	繳交通知	0	0	0	0	1	1
	報告收件	0	0	0	0	1	1
	檢查結果分析與評估、健康管理	0	0	0	0	1	1
	健康衛教與指導	42	16	14	0	9	81

母性健康危害之虞人員 風險評估及個案管理	收案	0	1	2	0	0	3
	護理師健康訪談	2	1	3	2	0	8
	職醫臨場服務評估	2	0	1	0	0	3
人因性危害 預防計畫	收案	4	1	5	0	5	15
	護理師健康訪談	1	0	0	0	2	3
	職醫臨場服務評估	0	0	0	0	0	0
異常工作負 荷預防計畫	收案	15	3	15	3	25	61
	護理師健康訪談	2	0	2	0	4	8
	職醫臨場服務評估	0	0	2	0	2	4
傷病之預防、健康諮詢		6	1	10	0	8	25
復工評估		2	0	0	0	0	2
職醫臨場健康服務 (3 小時/次，每個月五校區輪替)		10	0	12	0	11	33
合計		153	52	141	32	220	598

(二)衛教宣導事項

於 114 年 5 月 20 日以公務電子郵件發送全校教職員工，針對「預防異常工作負荷促發疾病」衛教宣導，為避免本校教職員工因異常工作負荷促發疾病，針對輪班、夜間工作、長時間工作等異常工作負荷可能促發疾病，藉提供相關資訊，提升預防知能。

肆、臨時動議：無

伍、散 會：略