

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰


專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

受驗單位: 國立高雄科技大學第一校區
計畫名稱: ※
採樣地點: 高雄市燕巢區大學路1號
採樣單位: 建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部國環檢證字第055號)
業別: 學校 檢測目的: 定期檢測
行程代碼: ※
報告編號: 113-10-1104868
報告日期: 113年10月29日
收樣時間: 113年10月23日 16時00分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 28 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。
9. 工作名稱:113年第一/燕巢校區施工、營運期間環境監測暨全校飲用水樣品檢驗採購案。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

吳仁杰

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-04868-01
 採樣位置: 行政大樓4F 行4-2
 樣品特性: 溶液
 採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 113年10月23日 10時02分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問股份有限公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 17時32分	113年10月24日 17時30分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-04868-03
 採樣位置: 財金學院2F東側 財東2-2
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 113年10月23日 10時22分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 17時32分	113年10月24日 17時30分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址: 高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: II-04868-05 採樣日期: 113年10月23日 10時42分
 採樣位置: 招待所1F 招1F
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100ml

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問股份有限公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 17時32分	113年10月24日 17時30分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: II-04868-07 採樣日期: 113年10月23日 11時05分
 採樣位置: 敬業樓A2F右 敬A2-1
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問股份有限公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 17時32分	113年10月24日 17時30分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-04868-12
 採樣位置: 敬業樓A4F左 敬A4-2
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 113年10月23日 11時42分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100ml

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 18時02分	113年10月24日 17時30分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-04868-13
 採樣位置: 敬業樓A5F右 敬A5-1
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 113年10月23日 11時50分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	5	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 18時02分	113年10月24日 17時30分

064136

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: H-04868-14 採樣日期: 113年10月23日 11時57分
 採樣位置: 敬業樓A5F左 敬A5-2
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問股份有限公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 18時02分	113年10月24日 17時30分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: H-04868-16 採樣日期: 113年10月23日 12時13分
 採樣位置: 敬業樓B1F右 敬B1-2
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	4	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100ml

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 18時02分	113年10月24日 17時30分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-04868-18
 採樣位置: 敬業樓B2F左 敬B2-2
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 113年10月23日 12時27分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100ml

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問股份有限公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 18時02分	113年10月24日 17時30分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-04868-19
 採樣位置: 敬業樓B3F右 敬B3-1
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 113年10月23日 12時35分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	3	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 18時02分	113年10月24日 17時30分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-04868-20
 採樣位置: 敬業樓B3F左 敬B3-2
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 113年10月23日 12時43分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 18時02分	113年10月24日 17時30分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD1131104868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: H-04868-23 採樣日期: 113年10月23日 13時06分
 採樣位置: 敬業樓B5F右 敬B5-1
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 鄭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 18時30分	113年10月24日 17時30分

065097

14.09-1130702

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-04868-24
 採樣位置: 敬業樓B5F左 敬B5-2
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 113年10月23日 13時14分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔陵

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 18時30分	113年10月24日 17時30分

065096

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第055號

地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水
 樣品編號：H-04868-26
 採樣位置：游泳池外泳1-1
 樣品特性：溶液

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣日期：113年10月23日 13時43分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人：李建南
 檢驗室主管：郭叔陵

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 18時30分	113年10月24日 17時30分

065094

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址: 高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD113H04868

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: H-04868-27 採樣日期: 113年10月23日 13時50分
 採樣位置: 游泳池內 泳1-2
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問股份有限公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年10月23日 18時30分	113年10月24日 17時30分