

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰


專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

受驗單位: 國立高雄科技大學第一校區
計畫名稱: ※
採樣地點: 高雄市燕巢區大學路1號
採樣單位: 建利環保顧問股份有限公司
業別: 學校 檢測目的: 定期檢測
行程代碼: ※
報告編號: 113-07- H 03060
報告日期: 113年07月09日
收樣時間: 113年07月02日 16時30分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 28 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。
9. 工作名稱:113年第一/燕巢校區施工、營運期間環境監測暨全校飲用水樣品檢驗採購案。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人: 李建南

覆核
檢驗室主管: 郭叔隆

067869

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: H-03060-04 採樣日期: 113年07月02日 10時00分
 採樣位置: 行政大樓4F(行4)
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 20時05分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-03060-06
 採樣位置: 行政大樓6F (行6)
 樣品特性: 溶液
 採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 113年07月02日 10時16分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 20時05分	113年07月03日 20時01分

067863

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水 採樣方法:NIEA W101.57A
 樣品編號:H-03060-08 採樣日期:113年07月02日 10時35分
 採樣位置:管理學院4F東側(管4-1)
 樣品特性:溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人:李建南
 檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 20時05分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: H-03060-09 採樣日期: 113年07月02日 10時43分
 採樣位置: 管理學院4F西側(管4-2)
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建商
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 20時05分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水 採樣方法:NIEA W101.57A
 樣品編號:H-03060-10 採樣日期:113年07月02日 10時50分
 採樣位置:管理學院5F東側(管5)
 樣品特性:溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人:李建南
 檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 20時05分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: H-03060-13 採樣日期: 113年07月02日 11時25分
 採樣位置: 教師研究1F女(教研女1)
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 20時39分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-03060-15
 採樣位置: 教師研究2F女(教研女2)
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 113年07月02日 11時39分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔陸

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 20時39分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: H-03060-16 採樣日期: 113年07月02日 11時46分
 採樣位置: 教師研究3F男(教研男3)
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 20時39分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水 採樣方法:NIEA W101.57A
 樣品編號:H-03060-17 採樣日期:113年07月02日 11時53分
 採樣位置:教師研究3F女(教研女3)
 樣品特性:溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人:李建南
 檢驗室主管郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 20時39分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-03060-18
 採樣位置: 憲章館(憲1)
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 113年07月02日 12時05分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔陵

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 20時39分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: H-03060-19 採樣日期: 113年07月02日 12時17分
 採樣位置: 東區警衛室(東警)
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		GCFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 20時39分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: H-03060-22 採樣日期: 113年07月02日 12時45分
 採樣位置: 實作工廠(實1)
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 21時02分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水 採樣方法:NIEA W101.57A
 樣品編號:H-03060-23 採樣日期:113年07月02日 12時57分
 採樣位置:毒災中心(毒1)
 樣品特性:溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人:李建南
 檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 21時02分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.57A
樣品編號: H-03060-24	採樣日期: 113年07月02日 13時05分
採樣位置: 能源中心(能1)	
樣品特性: 溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	值	單	位	檢	驗	方	法	備	註	標	準	值
*			大腸桿菌群			<1	CFU/100mL				NIEA E230.55B						GCFU/100mL

----- 以 下 空 白 -----

報告專用章

建利環保顧問股份有限公司

負責人: 李建南

檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 21時02分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-03060-25
 採樣位置: 招待所2F(招2F)
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 113年07月02日 13時20分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 21時02分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰


專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.57A
 樣品編號: H-03060-26 採樣日期: 113年07月02日 13時28分
 採樣位置: 產學總中心1F(產1-1)
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----



本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 21時02分	113年07月03日 20時01分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD113H03060

樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水 採樣方法:NIEA W101.57A
 樣品編號:H-03060-27 採樣日期:113年07月02日 13時35分
 採樣位置:產學總中心2F(產1-2)
 樣品特性:溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	標準值
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6CFU/100mL

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	113年07月02日 21時02分	113年07月03日 20時01分