

聯絡人：劉珮亭

\_\_\_\_\_

**Member of SGS Group**

聯絡人：劉珮亨

檢驗室主管：

TWE 2972661

聯絡人：劉珮亭

檢驗室主管：

TWE 2972662

# 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25401599004

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司  
(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年04月25日09時00分

至：114年04月25日10時26分

收樣時間： 114年04月25日14時00分

報告日期：114年05月02日

報告編號： NAD25401599004

聯絡人：劉珮亨

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃毓萱(IGI-22)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 $1.5 \times 10^2$ 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

報告 呈 司  
台灣檢驗科技股份有限公  
高雄分公司 環境實驗室 高雄  
負責人：曾 偉 明  
負 責 人：劉 士 萍  
檢 驗 室 主 管



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號： NAD25401599005

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

採樣單位：(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年04月25日09時00分

至：114年04月25日10時26分

收樣時間：114年04月25日14時00分

報告日期：114年05月02日

報告編號： NAD25401599005

聯絡人：劉珮亭

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃毓萱(IGI-22)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 $1.5 \times 10^2$ 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

報告專刊

台灣檢驗科技股份有限公司  
高雄分公司 環境實驗室-高雄  
負責人：曾偉明  
檢驗室主管：劉士萍



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25401599006

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

採樣單位：(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年04月25日09時00分

至：114年04月25日10時26分

收樣時間：114年04月25日14時00分

報告日期：114年05月02日

報告編號： NAD25401599006

聯絡人：劉珮亭

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃毓萱(IGI-22)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 $1.5 \times 10^2$ 。

報告專刊

台灣檢驗科技股份有限公司  
高雄分公司 環境實驗室-高雄  
負責人：曾 偉 明  
檢驗室主管：劉 士 萍

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

貴院迄



首次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 2972665

聯絡人：劉珮亨

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

聯絡人：劉珮亭

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group



聯絡人：劉珮亭

Member of SGS Group.

聯絡人：劉珮亭

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

聯絡人：劉珮亭

TWE 297267C

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號： NAD25401599012

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司  
(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年04月25日09時00分

至：114年04月25日10時26分

收樣時間：114年04月25日14時00分

報告日期：114年05月02日

報告編號： NAD25401599012

聯絡人：劉珮亭

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃毓萱(IGI-22)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 $1.5 \times 10^2$ 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

貴姓

報告專刊

台灣檢驗科技股份有限公  
高雄分公司環境實驗室  
負責人：曾偉明  
負責檢驗室主管：劉士輝



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 2972671

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立高雄科技大學-第一校區

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25401599013

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司  
(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：高雄市燕巢區大學路1號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年04月25日09時00分

至：114年04月25日10時26分

收樣時間：114年04月25日14時00分

報告日期：114年05月02日

報告編號： NAD25401599013

聯絡人：劉珮亭

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃毓萱(IGI-22)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 $1.5 \times 10^2$ 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

報告事項

台灣檢驗科技股份有限公司  
高雄分公司環境實驗室  
負責人：曾偉明  
負貴人：劉士萍  
檢驗室主管：



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

聯絡人：劉珮亭

Member of SGS Group



聯絡人：劉珮亨

檢驗室主管：

頁次(1/1)




聯絡人：劉珮亭

Member of SGS Group.

聯絡人：劉珮亭

黃曉雲 啟



TWE 2972677





聯絡人：劉珮亨

Member of SGS Group

聯絡人：劉珮亭

[illegible]

TWE 2972681

聯絡人：劉珮亨

檢驗室主管：

TWE 2972682

聯絡人：劉珮亭

頁次(1/1)

TWE 2972683



聯絡人：劉珮亭

[illegible]

TWE 2972684

聯絡人：劉珮亭



TWE 2972685

